


DP

De Pascale®
Protección Industrial

Catálogo de productos



DP
Protección de cuero

DPS
Guantes sintéticos

UCU
Protección ocular
Protección respiratoria

NUBUS
Protección de lluvia
Protección vial

Resolución 896/99

¿Que es la resolución 896/99?

Es una resolución de la Ex Secretaría de Industria, Comercio y Minería que establece los requisitos esenciales de seguridad que deben cumplir los Elementos de Protección Personal (E.P.P) que se comercialicen en el país.

¿Un producto no certificado, brinda la misma seguridad que uno que si lo está?

NO. A los E.P.P. certificados se le realizan una serie de ensayos muy estrictos que aseguran una óptima protección. Además de las pruebas que se realizan al producto, el organismo certificador audita los sistemas productivos del fabricante periódicamente para verificar que todas las partidas se fabriquen con el mismo estándar de calidad.

¿Un elemento fabricado Bajo NORMAS equivale a decir que está certificado?

NO. Existen comerciantes y fabricantes que así lo afirman pero en la práctica lo que generalmente ocurre es que confeccionan un único producto bajo las especificaciones de la norma, lo hacen ensayar normalmente en algún instituto privado y consiguen un certificado que indica que ESE PRODUCTO EXCLUSIVAMENTE responde a la norma. Esto NO ASEGURA NI GARANTIZA que el resto de los productos que se fabriquen también cumplan con los requisitos establecidos en las normas. De esta manera NO se CUMPLE con lo dispuesto en la RESOLUCIÓN 896/99.

¿Si un fabricante tiene certificado un modelo, ello implica que todos los modelos que produce también los están?

NO. Cada modelo debe estar certificado específicamente.

¿Cómo se verifica en la práctica que un E.P.P. está certificado?

El producto debe exhibir en lugar visible, grabado o aplicado en forma indeleble el SELLO "S" junto al del ORGANISMO CERTIFICADOR (IRAM Y UL) tal como se muestra en los ejemplos de a continuación.



¿Existe otra forma de verificación del cumplimiento de la certificación que no sean los sellos colocados al producto?

SI. Ud. puede solicitar al PROVEEDOR del producto la licencia escrita otorgada por la Dirección de Comercio.

¿En qué influye dentro de mi empresa proveerle al personal E.P.P. no certificados?

Ud. no estará cumpliendo con las reglamentaciones legales vigentes exponiéndose a demandas civiles y penales entre otras sanciones.

¿Cuáles son los E.P.P. con Certificación Obligatoria? (Res. 896/99)



Protección ocular



Calzado de seguridad



Guantes



Cascos

¿Se pueden comercializar E.P.P. sin esta certificación? ¿Existen penalidades?

NO. Está terminantemente prohibido importar, comercializar o fabricar E.P.P. sin sello "S" (sin certificar) y su penalización está contemplada dentro de la Ley de Defensa del Consumidor (24240) y Ley de Lealtad Comercial (22802). Estas leyes sancionan los incumplimientos con multas de hasta \$500.000.-, clausuras y decomiso de mercaderías.

Asimismo cualquier información en el producto, en la caja contenedora y en general en cualquier documentación que induzca al engaño está alcanzada por las generales de las mencionadas leyes.

¿Quiénes son los responsables de FISCALIZAR que los EMPLEADORES entreguen productos con SELLO "S" a sus empleados?

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo es la encargada de controlar y fiscalizar el cumplimiento de dicha disposición por parte de los EMPLEADORES a través de su cuerpo de inspectores y de las ASEGURADORAS DE RIESGOS DE TRABAJO (A.R.T.) que son las responsables de asesorar al empleador en la elección de un E.P.P. de acuerdo a los riesgos a los que sus trabajadores están expuestos teniendo a su vez que denunciar el incumplimiento en el uso de estos elementos en las condiciones que la ley los exige. En estos casos también es de mucha relevancia la función que cumplen los SINDICATOS en denunciar este tipo de INCUMPLIMIENTO.

¿Quiénes son los responsables de CONTROLAR el comercio de productos SIN SELLO "S"?

La Dirección Nacional de Comercio Interior, a través de La Dirección de Lealtad Comercial, es el organismo del Estado que se ocupa de fiscalizar que NO SE FABRIQUEN, IMPORTEN Y COMERCIALICEN productos sin SELLO S a través del trabajo de sus inspectores.

Resolución 299/2011

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo dictó la nueva Resolución 299/2011 que establece:

"La obligación de los empleadores de todo el país de llevar un registro individual de cada trabajador donde conste la entrega de los elementos de protección personal certificados".

Objetivo

Concientizar al trabajador acerca de su derecho a recibir y utilizar elementos de protección personal certificados, destinados a evitar o reducir los accidentes de trabajo.

Que las A.R.T. cumplan su rol de controlador en la entrega de elementos de protección personal, como así también recomendar el E.P.P. según la tarea del trabajador cuando la empresa no contara con un responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Formulario obligatorio

Constancia de entrega de ropa de trabajo y elementos de protección personal para los trabajadores, que contiene:

- Código
- Descripción
- Marca
- N° de Certificado

Direcciones útiles

S.R.T.: Superintendencias de Riesgos de Trabajo
Bartolomé Mitre 751 - CABA - Tel. (011) 4321-5000 (Rotativas)
www.srt.gov.ar

MECON: Subsecretaría de Industria - Ministerio de Economía
Hipólito Yrigoyen 250 - CABA - Tel. (011) 4349-5000
www.mecon.gov.ar

Nota importante: Usted podrá verificar la validez de los certificados, en el sitio web de UL, IRAM y CAS, o bien en el de MECON

CAS: Cámara Argentina de Seguridad
Pte. Luis Saenz Peña 310 4° Piso - CABA - Tel. (011) 4382-5446/5447
www.cas-seguridad.org.ar

IRAM: Instituto Argentino de Normalización y Certificación
Perú 557/556 - CABA - Tel. (011) 4346-6000
www.iram.org.ar

UL: UL de Argentina S.R.L.
Florida 833 Piso 2° Of. 203 - CABA - Tel. (011) 4316-8260
www.ul.com



Guantes Descarne Económicos	Pág. 1
Guantes Americanos Descarne	Pág. 2
Guantes Americanos Combinados	Pág. 3
Guantes Americanos Vaqueta	Pág. 4
Guantes Lincoln	Pág. 5
Guantes Soldador	Pág. 6
Guantes Cobertor Dieléctrico	Pág. 7
Guantes Especiales	Pág. 7
Delantales	Pág. 8
Accesorios de Cuero	Pág. 9
Indumentaria de Cuero	Pág. 10
Certificados Línea DP - Protección de cuero	Pág. 11
Certificados Línea DP - Protección de cuero - Guantes vaqueta - Guantes Descarne	Pág. 12
Certificados Línea DP - Protección de cuero	Pág. 13
Certificados Línea DP - Protección de cuero	Pág. 14
Guantes de Acrilonitrilo	Pág. 15
Guantes de látex	Pág. 15
Guantes de látex Neoprene	Pág. 15
Guantes Nitrilo	Pág. 16
Guantes de PVC	Pág. 17
Guantes de látex Rugoso "Mondongo"	Pág. 18
Guantes Tejidos sin costura bañados	Pág. 18
Guantes sin Costura Anticorte	Pág. 19
Guantes Descartables	Pág. 19
Certificados Línea DPS - Guantes sintéticos - Acrilonitrilo	Pág. 20
Certificados Línea DPS - Guantes sintéticos - látex doméstico	Pág. 21
Certificados Línea DPS - Guantes sintéticos - látex negro industrial	Pág. 21
Certificados Línea DPS - Guantes sintéticos - látex neoprene	Pág. 22
Certificados Línea DPS - Guantes sintéticos - Nitrilo medio	Pág. 22
Certificados Línea DPS - Guantes sintéticos - Nitrilo pesado	Pág. 23
Certificados Línea DPS - Guantes sintéticos - Nitrilo liviano	Pág. 23
Certificados Línea DPS - Guantes sintéticos - PVC	Pág. 24
Certificados Línea DPS - Guantes sintéticos - látex rugoso lote	Pág. 25
Certificados Línea DPS - Guantes sintéticos - Guantes sin costura PU	Pág. 25
Certificados Línea DPS - Guantes sintéticos - Guantes sin costura Nitrilo	Pág. 26
Certificados Línea DPS - Guantes sintéticos - Guantes sin costura látex rugoso	Pág. 26
Certificados Línea DPS - Guantes sintéticos - Anticorte nitrilo / PU	Pág. 27
Certificados Línea DPS - Guantes sintéticos - Nitrilo descartable	Pág. 27
Certificados Línea DPS - Guantes sintéticos - látex descartable	Pág. 28
Normativas IRAM 3608 / EN 420	Pág. 29
Normativas IRAM 3609 / EN 374	Pág. 30
Trajes Jardineros	Pág. 31
Trajes Pijamas	Pág. 32
Trajes Premium	Pág. 33
Capas	Pág. 34
Ponchos	Pág. 34
Delantales	Pág. 35
Accesorios NUBUS	Pág. 35
Chalecos poliéster	Pág. 36
Chalecos red	Pág. 36
Bandoleras	Pág. 36
Protectores Oculares - Económicos	Pág. 37
Protectores Oculares - Económicos - Premium	Pág. 38
Protectores Oculares - Premium - Antiparras - Portalentes recetados	Pág. 39
Marcación de los protectores oculares transparentes	Pág. 40
Marcación de los protectores oculares con filtro solar	Pág. 41
Certificados - Protección ocular	Pág. 42
Mascarillas descartables	Pág. 43
Mascarillas descartables	Pág. 44
Certificados UCU - Protección respiratoria	Pág. 44

**DP**

Protección de cuero

Solicite**muestras
Sin cargo**

Guantes Descarne Económicos

**IRAM 3608 - IRAM 3607**

Guante Descarne Económico

Guante Combinado Textil y
Descarne Gris

Unidades x caja: 120 pares

Código DP54111Cert. N° 10CA09630.1
Pag. 14

Guante Descarne Gris Económico

Refuerzo en la palma y
puño corto lona


Unidades x caja: 120 pares

Código DP51111Cert. N° 10CA09630.1
Pag. 14

Guante Descarne Amarillo

Guante combinado
Textil Descarne Amarillo

Unidades x caja: 120 pares

Código DP54112Cert. N° 10CA09630.3
Pag. 14

Guante Descarne Amarillo

Refuerzo en la palma y
puño corto lona

Unidades x caja: 120 pares

Código DP51112Cert. N° 10CA09630.3
Pag. 14

Guante Descarne Gris

Combinado Textil y Descarne Gris economico
c/ Refuerzo Pistola

Unidades x caja: 120 pares

Código DP54311Cert. N° 10CA09630.1
Pag. 14

DP
De Pascale
GUANTES DE CUERO

DP54112
HECHO EN CHINA



3144
IRAM 3607
Destreza: Nivel 4

AR1257

Marcación tipo

4442-3773


Guante Americano Descarne

Puño corto tejido
Colores: Amarillo / Marrón
Unidades x caja: 60 pares

Código 11112 / Amarillo
Código 11113 / Marrón

Cert. N° 09CA27007.1 / Pag. 11



Guantes Americanos Descarne

IRAM 3608 - IRAM 3607


Guante Americano Descarne

Puño corto de cuero
Colores: Amarillo / Marrón
Unidades x caja: 60 pares

Código 11122 / Amarillo
Código 11123 / Marrón


Cert. N° 09CA27007.1
Pag. 11


Guante Americano Descarne

Puño largo de cuero
Colores: Amarillo / Marrón
Unidades x caja: 60 pares

Código 11132 / Amarillo
Código 11133 / Marrón

Cert. N° 09CA27007.1
Pag. 11


Guante Americano Descarne Amarillo

Puño corto
Refuerzo cadenero
U x caja: 60 pares

Código 11222

Cert. N° 09CA27007.1
Pag. 11

Puño largo
Refuerzo cadenero
U x caja: 60 pares
Código 11232

Cert. N° 09CA27007.1
Pag. 11

Guante Americano Descarne Amarillo

Puño corto
Refuerzo pistola
Unidades x caja: 60

Código 11322

Cert. N° 09CA27007.1
Pag. 11

Puño largo
Refuerzo pistola
U x caja: 60 pares

Código 11332

Cert. N° 09CA27007.1
Pag. 11


Código 11162

Puño 26 cm con tira protectora
Color: Amarillo
Unidades x caja: 12 pares

Cert. N° 09CA27007.1 / Pag. 11

Código 19222

Puño corto, refuerzo cadenero (Grande)
Color: Amarillo

Unidades x caja: 12 pares

Cert. N° 09CA27007.1 / Pag. 11

Código 19232

Puño largo, refuerzo cadenero (Grande)
Color: Amarillo

Unidades x caja: 12 pares

Cert. N° 09CA27007.1 / Pag. 11


Guante Americano Descarne Amarillo

Puño corto, refuerzo pistola y poncho
Unidades x caja: 60 pares

Código 51022

Cert. N° 09CA27007.1
Pag. 11

Puño largo, refuerzo pistola y poncho
Unidades x caja: 60 pares

Código 51032

Cert. N° 09CA27007.1
Pag. 11

De Pascale
GUANTES DE CUERO

11112
HECHO EN ARGENTINA

3144 **AR1257**
IRAM 3607 - OT:107-61-6621
Destreza: Nivel 4 **T10**

Marcación tipo

Imágenes e información a título ilustrativo



DP

Protección de cuero

Guantes Americanos Combinados Descarne Vaqueta

IRAM 3608
IRAM 3607



DP

De Pascale
GUANTES DE CUERO

13122

HECHO EN ARGENTINA



2234

AR1257

IRAM 3607 - OT:107-61-6621

Destreza: Nivel 5

T10

Marcación tipo



Guante Americano Combinado

Puño corto

Unidades x caja: 60 pares

Código 13122

Cert. N° 09CA27007.1
Pag. 11

Guante Americano Combinado

Puño largo

Unidades x caja: 60 pares

Código 13132

Cert. N° 09CA27007.1
Pag. 11



Guante Americano Combinado

Combinado
Puño corto
Refuerzo cadenero

Unidades x caja: 60 pares

Código 13222

Cert. N° 09CA27007.1
Pag. 11

Guante Americano Combinado

Combinado
Puño largo
Refuerzo cadenero

Unidades x caja: 60 pares

Código 13232

Cert. N° 09CA27007.1
Pag. 11



Guante Americano Combinado

Combinado
Puño corto
Refuerzo pistola

Unidades x caja: 60 pares

Código 13322

Cert. N° 09CA27007.1
Pag. 11



Guante Americano Combinado

Descarne
Puño largo
Refuerzo pistola

Unidades x caja: 60 pares

Código 13332

Cert. N° 09CA27007.1
Pag. 11



Guante Americano Combinado

Combinado con jean, puño tejido
Unidades x caja: 60 pares

Código 14112

Cert. N° 09CA27007.1
Pag. 11



Guante Americano Combinado

Combinado con jean, puño largo
Unidades x caja: 60 pares

Código 14132

Cert. N° 09CA27007.1
Pag. 11

4442-3773

Solicite

**muestras
sin cargo**

DP

Protección de cuero



Guante Americano Vaqueta

Puño corto
U x caja: 60 pares
Código 12122
Cert. N° 09CA27007.1
Pag. 11

Puño largo
U x caja: 60 pares
Código 12132
Cert. N° 09CA27007.1
Pag. 11

Guante Americano Vaqueta

Puño corto
Refuerzo cadenero
U x caja: 60 pares
Código 12222
Cert. N° 09CA27007.1 / Pag. 11

Puño largo
Refuerzo cadenero
U x caja: 60 pares
Código 12232
Cert. N° 09CA27007.1 / Pag. 11



Guantes Americanos Vaqueta



IRAM 3608 - Iram 3607



Guante Americano Vaqueta

Puño corto
Refuerzo cadenero (Grande)

Unidades x caja: 60 pares
Código 17222
Cert. N° 09CA27007.1
Pag. 11



Guante Americano Vaqueta

Puño largo
Refuerzo cadenero (Grande)

Unidades x caja: 60 pares
Código 17232
Cert. N° 09CA27007.1
Pag. 11



Guante Americano Vaqueta

Puño corto
Refuerzo pistola

Unidades x caja: 60 pares
Código 12322
Cert. N° 09CA27007.1
Pag. 11



Guante Americano Vaqueta

Puño largo
Refuerzo pistola

Unidades x caja: 60 pares
Código 12332
Cert. N° 09CA27007.1
Pag. 11



Guante Americano Vaqueta

Puño corto
Refuerzo pistola y poncho

Unidades x caja: 60 pares
Código 52022
Cert. N° 09CA27007.1
Pag. 11



Guante Americano Vaqueta

Puño largo
Refuerzo pistola y poncho

Unidades x caja: 60 pares
Código 52032
Cert. N° 09CA27007.1
Pag. 11



Guante Americano Vaqueta

Puño corto
Refuerzo cadenero
REFLECTIVO
Unidades x caja: 12 pares
Código 12222R
Cert. N° 09CA53519.7
Pag. 12



Guante Americano Vaqueta

Puño corto, refuerzo cadenero
GRANDE REFLECTIVO
Unidades x caja: 12 pares
Código 17222R
Cert. N° 09CA53519.7
Pag. 12

DP

**De Pascale
GUANTES DE CUERO**

12122

HECHO EN ARGENTINA



2234

AR1257

IRAM 3607 - OT:107-61-6621

Destreza: Nivel 5

T10

Marcación tipo

ventas@depascale.com.ar

www.depascale.com.ar



Guantes Lincoln



Marcación tipo

DP
De Pascale
GUANTES DE CUERO

DP22102



2122



AR1257




IRAM 3607
Destreza: Nivel 5

T8



IRAM 3608
IRAM 3607



Guante Lincoln

Vaqueta elastizado
Amarillo (a la mano)
Pulgar volcado

Unidades x caja: 60 pares

Código DP22102

Cert. N° 09CA53519.7
Pag. 12



Guante Lincoln

Vaqueta elastizada
Amarillo, amplio
Pulgar volcado

U x caja: 60 pares

Código DP22202

Cert. N° 09CA53519.7
Pag. 12



Guante Lincoln

Vaqueta elastizado
Blanco (a la mano)
Pulgar volcado

U x caja: 12 pares

Código DP22101

Cert. N° 09CA53519.7
Pag. 12

Vaqueta elastizada
Blanco, amplio
Pulgar volcado

U x caja: 60 pares

Código DP22201

Cert. N° 09CA53519.7
Pag. 12



Guante Lincoln

Vaqueta forrado y elastizado
Amarillo

Unidades x caja: 12 pares

Código DP22302

Cert. N° 09CA53519.7
Pag. 12



Guante Lincoln

Vaqueta forrado y elastizado
Blanco

Unidades x caja: 12 pares

Código DP22301

Cert. N° 09CA53519.7
Pag. 12



Guante Lincoln

Vaqueta elastizado
hidrofugado

Unidades x caja: 12 pares

Código 25105

Cert. N° 09CA27007.1
Pag. 11



Guante Lincoln

Vaqueta elastizada
Forrado
Hidrofugado
U x caja: 12 pares
Código 25305

Cert. N° 09CA27007.1
Pag. 11



Guante Lincoln

Descarne amarillo
Tamaño grande
Unidades x caja: 12 pares
Código 21242

Cert. N° 09CA27007.1
Pag. 11



Guante Lincoln

Descarne amarillo
Forrado
Unidades x caja: 12 pares
Código 21302

Cert. N° 09CA27007.1
Pag. 11



Guante Lincoln

Vaqueta elastizada
Reflexivo
Unidades x caja: 12 pares
Código DP22102R

Cert. N° 09CA53519.7
Pag. 12


Guante Descarne

Puño largo
Marrón forrado
Costura de Kevlar

Unidades x caja: 12 pares

Cert. N° 09CA27007.1
Pag. 11

Código 31113



**Exigencias
Extremas**


Guante Soldador

Puño largo
Amarillo forrado
Con tira protectora

Unidades x caja: 12 pares

Cert. N° 09CA27007.1
Pag. 11

Código 32212


Guante Soldador

Puño largo
Naranja forrado
Con tira protectora

Unidades x caja: 12 pares

Cert. N° 09CA09630.5
Pag. 13

Código DP32216


Guante Soldador Económico

Puño largo
Rojo forrado
Con tira protectora

Unidades x caja: 12 pares

Cert. N° 09CA09630.5
Pag. 13

Código DP32217


**Guante Americano combinado
descarne Aluminizado**

Puño largo
Dorso enterizo aluminizado
Forrado total

U x caja: 12 pares

Cert. N° 09CA09630.6
Pag. 13

Código DP33112


**Guante Americano combinado
descarne Aluminizado**

Puño largo
Dorso aluminizado hasta la muñeca
Forrado hasta la muñeca

U x caja: 12 pares

Cert. N° 09CA09630.6
Pag. 13

Código DP57432


Guante Vaqueta Lincoln

Puño descarne amarillo 14 cm
Para argonistas
U x caja: 12 pares

Código 22102



Cert. N° 09CA27007.1
Pag. 11

Solicite la especificación técnica de los productos

ventas@depascale.com.ar

www.depascale.com.ar



DP


Protección de cuero

Arme su



obtenga descuentos por cantidades

Guantes Cobertor dielectrico



IRAM 3608 - IRAM 3607



Guante Cobertor Dielectrico

Vaqueta
Puño corto

Unidades x caja: 12 pares

Código DP41022

Cert. N° 09CA27007.1
Pag. 11



Guante Cobertor Dielectrico

Vaqueta
Tipo North

Unidades x caja: 12 pares

Código 41032

Cert. N° 09CA27007.1
Pag. 11

DP

De Pascale
GUANTES DE CUERO

41022

HECHO EN ARGENTINA



2131

AR1257


IRAM 3607 - OT:107-61-6621

Destreza: Nivel 5

T10

Marcación tipo

Guantes Especiales



IRAM 3608
IRAM 3607



Guante Vaqueta Apicultor

Puño 40 cm

Unidades x caja: 12 pares

Código 52192



Destreza: Nivel 1

Cert. N° 09CA27007.1
Pag. 11



Guante descarné ignífugo

Puño largo
Con tira protectora
Costura de Kevlar

U x caja: 1 par

Código 56036



Destreza: Nivel 1

Pag. 11

4442-3773




Delantales



Delantal descarne


Amarillo
Standard
Largo 55 x 85
Unidades x caja: 10
Código 61102



Delantal descarne

Amarillo
Standard
Reforzado
Largo 55 x 85
Unidades x caja: 10

Código 61112



Elemento	Ancho	Largo	Largo tot.
Cuerpo principal	55 cm	56 cm	85 cm
Tiras de sujeción	1.5 cm	70 cm	
Reforzo	30 cm	30 cm	



Delantal descarne

Amarillo
Standard
Con placa de plomo (0,5 mm)
Largo 55 x 85

Unidades x caja: 10

Código 61122


Elemento	Ancho	Largo	Largo tot.
Cuerpo principal	55 cm	56 cm	85 cm
Tiras de sujeción	1.5 cm	70 cm	
Placa de plomo	25 cm	28 cm	
Reforzo de sujeción de tiras	Posee	Posee	
Reforzo de cuero pegado y cosido en cruz	30 cm	30 cm	



Delantal descarne

Amarillo
Standard
Reforzado
Con goma plomada (0,5 mm)
Largo 55 x 85
Unidades x caja: 10

Código 61132



Elemento	Ancho	Largo	Largo tot.
Cuerpo principal	55 cm	56 cm	85 cm
Tiras de sujeción	1.5 cm	70 cm	
Plancha de goma plomada	25 cm	28 cm	




Delantal descarne

Amarillo
Standard
Largo 70 x 110

Unidades x caja: 10

Código 61302

Elemento	Ancho	Largo
Cuerpo principal	70 cm	110 cm
Tiras de sujeción	1.5 cm	70 cm




Delantal descarne

Amarillo
Reforzado
Largo 70 x 110

Unidades x caja: 10

Código 61312

Elemento	Ancho	Largo	Largo tot.
Cuerpo principal	70 cm	75 cm	110 cm
Tiras de sujeción	1.5 cm	70 cm	
Reforzo	30 cm	30 cm	



Delantal jean

Medida 60 x 90
Unidades x caja: 10
Código 64101

Medida 70 x 110
Unidades x caja: 10
Código 64301





Protección de cuero

Solicite

muestras
sin cargo



Accesorios de cuero




Manga descarné

Amarillo

Unidades x caja: 10


Código DP91102



Manga de jean

Unidades x caja: 10

Código DP91405



Elemento	Ancho	Largo
Cuerpo principal	20 cm	60 cm
Tiras de sujeción	1.5 cm	60 cm

* Las medidas pueden tener una variación de 5%



Polaina descarné

Amarillo
Reforzada

U x caja: 10

Código DP92102



Polaina descarné

Amarillo
Con velcro

U x caja: 10 pares

Código DP98102




Polaina descarné

Amarillo
Con velcro y fleje

U x caja: 10 pares

Código DP50079



Porta electrodos descarné

Amarillo

Unidades x caja: 10

Código DP93102



Porta electrodos vaqueta

Código DP93201



Guarda monte

Amarillo

Unidades x caja: 5

Código DP94102



Gorro descarné

Amarillo
Soldador

Unidades x caja: 10

Código DP95102



Gorro descarné

Amarillo
Con nuquera

Unidades x caja: 10

Código DP95102



Porta herramientas

Vaqueta

Unidades x caja: 1

Código DP97101



Indumentaria de cuero



Campera de descarne

Amarillo

Unidades x caja: 5

Código 71102 - Talle 1
Código 71202 - Talle 2
Código 71302 - Talle 3
Código 71402 - Talle 4
Código 71502 - Talle 5
Código 71602 - Talle 6
Código 71702 - Talle 7
Código 71802 - Talle 8
Código 71902 - Talle 9



FORRADA!

Campera de descarne

Amarillo

Forrada con bolsillo

Unidades x caja: 5

Código 71112 - Talle 1
Código 71212 - Talle 2
Código 71312 - Talle 3
Código 71412 - Talle 4
Código 71512 - Talle 5
Código 71612 - Talle 6
Código 71712 - Talle 7
Código 71812 - Talle 8
Código 71912 - Talle 9

Campera de vaqueta

Amarillo

Forrada con bolsillo

Unidades x caja: 5

Código 72112 - Talle 1
Código 72212 - Talle 2
Código 72312 - Talle 3
Código 72412 - Talle 4
Código 72512 - Talle 5
Código 72612 - Talle 6

Campera de vaqueta

Amarillo

Unidades x caja: 5

Código 72102 - Talle 1
Código 72202 - Talle 2
Código 72302 - Talle 3
Código 72402 - Talle 1
Código 72502 - Talle 5
Código 72602 - Talle 6



REFLECTIVO


Campera con reflectivo

Campera descarne con aplicaciones reflectivas

Unidades x caja: 5

Código 71602R - Talle 6

Otros talles consultar



Talle	En centímetros			
	A	B	C	D
1	60	65	51	61
2	60	67	53	63
3	60	69	54	64
4	61	69	56	64
5	61	70	58	70
6	64	73	60	73
7	65	74	62	74
8	66	75	64	75
9	67	76	66	76



Pantalón de descarne

Amarillo

Unidades x caja: 5

Código 81102 - Talle 1
Código 81202 - Talle 2
Código 81302 - Talle 3
Código 81402 - Talle 4
Código 81502 - Talle 5
Código 81602 - Talle 6
Código 81702 - Talle 7
Código 81802 - Talle 8
Código 81902 - Talle 9




Pantalón de vaqueta

Amarillo

Unidades x caja: 5

Código 82101 - Talle 1
Código 82201 - Talle 2
Código 82301 - Talle 3
Código 82401 - Talle 4
Código 82501 - Talle 5
Código 82601 - Talle 6
Código 82801 - Talle 8
Código 82901 - Talle 9



Código	Talle	Cintura	Tiro	Largo Total
81102	1	41	33	107
81202	2	43	33	107
81302	3	45	33	107
81402	4	48	33	107
81502	5	52	33	107
81602	6	55	33	107

* Las medidas pueden tener una variación de 5%



Protección de cuero

Línea DP - Protección de Cuero

UL de Argentina S.R.L.
Florida 833, Piso 2°, Of. 203 (C1005AAQ)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.
UL DE ARGENTINA S.R.L. CERTIFICATE

Nº de Certificado: **09CA27007.1** Alcance: **Marca** Página: **1**

Producto:
Product:

Nombre y dirección del Solicitante:
Name and address of the Applicant:

Nombre y dirección del Fabricante:
Name and address of the Manufacturer:

Nombre y dirección de la(s) Planta(s):
Name and address of the Factory(ies):

Usos (recomendados y/o características especiales):
Usage (recommended and/or special characteristics):

Materia(s) utilizada(s):
Material used:

Modelo / Referencia de tipo:
Model / Type Reference:

Información adicional:
Additional information:

Se certifica que se encuentra el producto en su estado original y no ha sido alterado.
This certifies that the product is in its original state and has not been altered.

Región de Intención de Emisión:
Region of Intention of Issuance:

Fecha de emisión / Date of issue: 03/06/2009

Firma: Ingresado de proyecto: Miembro del Comité:

AR

UL de Argentina S.R.L.
Florida 833, Piso 2°, Of. 203 (C1005AAQ)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.
UL DE ARGENTINA S.R.L. CERTIFICATE

Nº de Certificado: **09CA27007.1** Alcance: **Marca** Página: **2**

Producto:
Product:

Nombre y dirección del Solicitante:
Name and address of the Applicant:

Nombre y dirección del Fabricante:
Name and address of the Manufacturer:

Nombre y dirección de la(s) Planta(s):
Name and address of the Factory(ies):

Usos (recomendados y/o características especiales):
Usage (recommended and/or special characteristics):

Materia(s) utilizada(s):
Material used:

Modelo / Referencia de tipo:
Model / Type Reference:

Información adicional:
Additional information:

Se certifica que se encuentra el producto en su estado original y no ha sido alterado.
This certifies that the product is in its original state and has not been altered.

Región de Intención de Emisión:
Region of Intention of Issuance:

Fecha de emisión / Date of issue: 03/06/2009

Firma: Ingresado de proyecto: Miembro del Comité:

AR

UL de Argentina S.R.L.
Florida 833, Piso 2°, Of. 203 (C1005AAQ)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.
UL DE ARGENTINA S.R.L. CERTIFICATE

Nº de Certificado: **09CA27007.1** Alcance: **Marca** Página: **3**

Producto:
Product:

Nombre y dirección del Solicitante:
Name and address of the Applicant:

Nombre y dirección del Fabricante:
Name and address of the Manufacturer:

Nombre y dirección de la(s) Planta(s):
Name and address of the Factory(ies):

Usos (recomendados y/o características especiales):
Usage (recommended and/or special characteristics):

Materia(s) utilizada(s):
Material used:

Modelo / Referencia de tipo:
Model / Type Reference:

Información adicional:
Additional information:

Se certifica que se encuentra el producto en su estado original y no ha sido alterado.
This certifies that the product is in its original state and has not been altered.

Región de Intención de Emisión:
Region of Intention of Issuance:

Fecha de emisión / Date of issue: 03/06/2009

Firma: Ingresado de proyecto: Miembro del Comité:

AR

Nuestra línea de guantes de cuero se encuentra certificada por UL de Argentina S.R.L. bajo el régimen de marca de conformidad, asegurando el cumplimiento de las NORMAS I R A M 3 6 0 7 / 3 6 0 8 correspondientes a Guantes de Protección en cumplimiento con la resolución de la ex Secretaria de Comercio y Minería N°896/99. Usted puede constatar si el producto a comprar está incluido dentro del certificado que le proporcionen, también coteje los datos del mismo que deben estar en la marcación de producto.



AR1257

Nota: Los presentes certificados no contienen los datos de la fábrica por cuestiones de confidencialidad. Si usted necesita constatar los mismos solicítelo a servicioalcliente@depascale.com.ar

**DP**

Protección de cuero
Línea DP - Protección de Cuero

UL de Argentina S.R.L.
Florida 833, Piso 2°, Of. 203 (C1005AAQ)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
+54 11 5200 5000

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.
UL DE ARGENTINA S.R.L. CERTIFICATE

Nº de Certificado: **10CA09630.6** Alcance: **Scope** Marca: **Marca** Página: **1**

Producto: **Product**

Nombre y dirección del Solicitante: **Industrias De Piel S.A.**
Nombre and address of the Applicant: **Dolanza 2391, Aldo Bonini, Buenos Aires, Argentina**

Nombre y dirección del Fabricante: **Industrias De Piel S.A.**
Name and address of the Manufacturer: **Dolanza 2391, Aldo Bonini, Buenos Aires, Argentina**

Nombre y dirección del Laboratorio: **Industrias De Piel S.A.**
Name and address of the Laboratory: **Dolanza 2391, Aldo Bonini, Buenos Aires, Argentina**

Valores nominales y características principales: **Ver página 2 / See page 2**
Nominal and principal characteristics: **Ver página 2 / See page 2**

Modelo / Referencia de tipo: **DP 1000, DP 1001**
Model / Type Reference: **DP 1000, DP 1001**

Información adicional: **Additional information**

Se muestra un ejemplo de la muestra de producto sometida a prueba: **The tested sample of the product is considered to be in conformity with the standard**

Según el Informe de Ensayo Nº: **According to the Test Report No.**

Fecha de emisión / Date of issue: **11/10/2016**

Firma: **Ingeniero de proyecto** **Proyect engineer** **Juan Carlos Rúa** **Ministro del Comité** **Committee member** **Juan Carlos Rúa**

UL de Argentina S.R.L.
Florida 833, Piso 2°, Of. 203 (C1005AAQ)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.
UL DE ARGENTINA S.R.L. CERTIFICATE

Nº de Certificado: **10CA09630.6** Alcance: **Scope** Marca: **Marca** Página: **2**

Valores Nominales y Características / Nominal and Characteristics

Item	Modelo	Descripción	Características	Unidad
1	DP 1000	Valores nominales y características principales de acuerdo al estándar de la UL.	Protección contra riesgos eléctricos según IEC 60335-1, Anexo A-1.4.3.	11
2	DP 1001	Valores nominales y características principales de acuerdo al estándar de la UL.	Protección contra riesgos eléctricos según IEC 60335-1, Anexo A-1.4.3.	12

Fecha de emisión / Date of issue: **11/10/2016**

Firma: **Ingeniero de proyecto** **Proyect engineer** **Juan Carlos Rúa** **Ministro del Comité** **Committee member** **Juan Carlos Rúa**

UL de Argentina S.R.L.
Florida 833, Piso 2°, Of. 203 (C1005AAQ)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
+54 11 5200 5000

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.
UL DE ARGENTINA S.R.L. CERTIFICATE

Nº de Certificado: **10CA09630.5** Alcance: **Scope** Marca: **Marca** Página: **1**

Producto: **Product**

Nombre y dirección del Solicitante: **Industrias De Piel S.A.**
Nombre and address of the Applicant: **Dolanza 2391, Aldo Bonini, Buenos Aires, Argentina**

Nombre y dirección del Fabricante: **Industrias De Piel S.A.**
Name and address of the Manufacturer: **Dolanza 2391, Aldo Bonini, Buenos Aires, Argentina**

Nombre y dirección del Laboratorio: **Industrias De Piel S.A.**
Name and address of the Laboratory: **Dolanza 2391, Aldo Bonini, Buenos Aires, Argentina**

Valores nominales y características principales: **Ver página 2 / See page 2**
Nominal and principal characteristics: **Ver página 2 / See page 2**

Modelo / Referencia de tipo: **DP 1000, DP 1001**
Model / Type Reference: **DP 1000, DP 1001**

Información adicional: **Additional information**

Se muestra un ejemplo de la muestra de producto sometida a prueba: **The tested sample of the product is considered to be in conformity with the standard**

Según el Informe de Ensayo Nº: **According to the Test Report No.**

Fecha de emisión / Date of issue: **02/08/2016**

Firma: **Ingeniero de proyecto** **Proyect engineer** **Juan Carlos Rúa** **Ministro del Comité** **Committee member** **Juan Carlos Rúa**

UL de Argentina S.R.L.
Florida 833, Piso 2°, Of. 203 (C1005AAQ)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.
UL DE ARGENTINA S.R.L. CERTIFICATE

Nº de Certificado: **10CA09630.5** Alcance: **Scope** Marca: **Marca** Página: **2**

Valores Nominales y Características / Nominal and Characteristics

Item	Modelo	Descripción	Características	Unidad
1	DP 1000	Valores nominales y características principales de acuerdo al estándar de la UL.	Protección contra riesgos eléctricos según IEC 60335-1, Anexo A-1.4.3.	11
2	DP 1001	Valores nominales y características principales de acuerdo al estándar de la UL.	Protección contra riesgos eléctricos según IEC 60335-1, Anexo A-1.4.3.	12

Fecha de emisión / Date of issue: **02/08/2016**

Firma: **Ingeniero de proyecto** **Proyect engineer** **Juan Carlos Rúa** **Ministro del Comité** **Committee member** **Juan Carlos Rúa**

Nota: Los presentes certificados no contienen los datos de la fábrica por cuestiones de confidencialidad. Si usted necesita completar los mismos envíenos a: servicioalcliente@uldeargentina.com.ar

UL de Argentina S.R.L.
 INCORPORADA EN EL PAÍS DE ORIGEN (2013005440)
 R. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.
UL DE ARGENTINA S.R.L. CERTIFICATE

#Folio Certificado Certificate No.:	10CA09630.3	Abastecimiento Supply:	Marca
--	--------------------	---------------------------	--------------

Páginas
 Page: 2

Valores Normativos y Características - Rating and Characteristics

Plazo	Valor	Emisión	Garantías	Tarifa
05	12/2012	Cuando comencemos con el desmantelamiento	Protección contra riesgos incendios según FNU 1000 Módulo 1-1-1	0
05	05/1113	Cuando comencemos con el informe de avance y perfil costo cultura	Protección contra riesgos incendios según FNU 1000 Módulo 1-1-1	0

Forme la emisión / Issue of issue:

06/01/2010

Firmado:
 signed:

responsable de producto
 responsible manager

1000000000

Moneda del Comercio
 Commodity market

1000000000

UL de Argentina S.R.L.
Florida 828, Suc. 27, Of. 203 (C1005AAQ)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Tel. (011) 4382-1000

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.
UL DE ARGENTINA S.R.L. CERTIFICATE

PRE-ANALISIS
Certificado de

10C.A09630.1

ARTÍCULO
Saque

Marcas

Páginas
Pagos

2

Valores: Unidades y Características: Baking and Insulation

04/07/2010

Marca	Modelo	Descripción	Características	Unidades
EP	EP-2411	Unidad con un nivel térmico y aislamiento por ecología	Protección contra ruidos mecánicos según EN15357 Nivel 1 (1.4.4)	10
EP	EP-3111	Unidad con un nivel térmico y aislamiento por ecología y aislamiento	Protección contra ruidos mecánicos según EN15357 Nivel 2 (2.4.4)	10
EP	EP-3211	Unidad con un nivel térmico y aislamiento por ecología y aislamiento	Protección contra ruidos mecánicos según EN15357 Nivel 3 (3.4.4)	10

Fecha de emisión / Date of issue:

10/07/2010

Firma: Ingeniero de proyecto
Signature: Project engineer

Firma: Carlos E. E. E.

Ministro de Control
Comité de Control

Firma: Carlos E. E. E.



DPS

Guantes sintéticos

Arme su



obtenga descuentos por cantidades

Guantes de Acrilonitrilo



IRAM 3607 - IRAM 3609 - IRAM 3608



Guante Acrilonitrilo Flocado
Color Verde
U x caja: 120 pares
Cert. N° 09CA53519.1
Pag. 20



Cód. DPS 41482 - T. 7
DPS 41483 - T. 8
DPS 41484 - T. 9

DPS 41485 - T. 10
DPS 41486 - T. 11



AR1257



2102
IRAM 3607
Destreza: Nivel 5



IRAM 3609



Guante Acrilonitrilo Flocado
Color Blanco
U x caja: 120 pares
Cert. N° 09CA22921.1
Pag. 20



Cód. DPS 41412 - T. 7
DPS 41413 - T. 8
DPS 41414 - T. 9

DPS 41415 - T. 10
DPS 41416 - T. 11



AR1257



1102
IRAM 3607
Destreza: Nivel 5



IRAM 3609

Guantes de Látex



IRAM 3608



Guante Látex Doméstico
Guante de látex para uso doméstico
Flocado.
U x caja: 120 pares
Cert. N° 09CA53519.2
Pag. 21

Cód. DPS 61322 - T. S DPS 61324 - T. L
DPS 61323 - T. M DPS 61325 - T. XL



AR1257



RIESGO
MINIMO



Guante Latex Negro Industrial
Uso Industrial
U x caja: 120 pares
Cert. N° 09CA53519.3
Pag. 21
Cód. DPS 71392 - T. S DPS 71394 - T. L
DPS 71393 - T. M DPS 71395 - T. XL



AR1257



2110
Destreza: Nivel 5

Guantes de Látex Neoprene



IRAM 3608



Guante Látex Neoprene
Biocolor

U x caja: 120 pares

Cert. N° 09CA22921.2
Pag. 22

Cód. DPS 91452 - T. 7
DPS 91453 - T. 8
DPS 91454 - T. 9
DPS 91455 - T. 10
DPS 91456 - T. 11



AR1257



2121
IRAM 3607
Destreza: Nivel 5



Nuevo producto

4442-3773

Solicite

muestras
sin cargo

DPS

Guantes sintéticos



Guantes Nitrilo Azul - Baño medio - Soporte textil



Guante Nitrilo Azul

Baño medio
Soporte textil
Dorso ventilado
Puño tejido
U x caja: 120 pares

Código DPS12155

Cert. N° 09CA53519.4
Pag. 22



Guante Nitrilo Azul

Baño medio
Soporte textil
Dorso ventilado
Puño lona
U x caja: 120 pares

Código DPS12255

Cert. N° 09CA53519.4
Pag. 22



Guante Nitrilo Azul

Baño medio completo
Soporte textil
Puño tejido

U x caja: 120 pares

Código DPS11155

Cert. N° 09CA53519.4
Pag. 22



Guante Nitrilo Azul

Baño medio completo
Soporte textil
Puño de lona

U x caja: 120 pares

Código DPS11255

Cert. N° 09CA53519.4
Pag. 22



Asegure el cumplimiento solicitando copia de los certificados



Guante Nitrilo Azul

Baño medio completo
Puño largo (30 cm)

U x caja: 120 pares

Código DPS11356

Cert. N° 09CA53519.4
Pag. 22

Guantes Nitrilo Azul - Baño pesado - Soporte textil



Guante Nitrilo Azul

Baño pesado completo
Soporte textil
Puño tejido

U x caja: 120 pares

Código DPS13155

Cert. N° 09CA53519.11
Pag. 23



Guante Nitrilo Azul

Baño pesado completo
Soporte textil
Puño de lona

U x caja: 120 pares


Código DPS13255

Cert. N° 09CA53519.11
Pag. 23

Utilice
productos
certificados



Guantes Nitrilo Amarillo - Baño liviano - Soporte textil



Guante Nitrilo Amarillo

Baño liviano
Soporte textil
Dorso ventilado
Puño tejido

U x caja: 120 pares

Código DPS17125

Cert. N° 09CA53519.5
Pag. 23



Guante Nitrilo Amarillo

Baño liviano completo
Soporte textil
Puño tejido

U x caja: 120 pares

Código DPS16125

Cert. N° 09CA53519.5
Pag. 23



Guante Nitrilo Amarillo

Baño liviano completo
Soporte textil
Puño de lona

U x caja: 120 pares

Código DPS16225

Cert. N° 09CA53519.5
Pag. 23

4442-3773



DPS
Guantes sintéticos

Solicite

muestras
sin cargo



**Guantes
de PVC**

IRAM 3608 - IRAM 3607



Guante PVC Rojo

Soporte textil
Dorso ventilado
Puño elástico

Unidades x caja: 60 pares

Código DPS32145

Cert. N° 09CA22942.1
Pag. 24



Guante PVC Rojo

Soporte textil
Puño elástico

Unidades x caja: 60 pares

Código DPS31145

Cert. N° 09CA22942.1
Pag. 24



Guante PVC Rojo

Soporte textil
Largo total 30 cm

Unidades x caja: 60


Código DPS31345

Cert. N° 09CA22942.1
Pag. 24

Largo total 35 cm
Unidades x caja: 60 pares

Código DPS31445

Cert. N° 09CA22942.1
Pag. 24



Guante PVC Rojo

Soporte textil
Largo total 40 cm

Unidades x caja: 60 pares

Código DPS31545

Cert. N° 09CA22942.1
Pag. 24



Guante PVC Verde

Soporte textil
Largo total 35 cm
GRANITADO

Unidades x caja: 60 pares

Código DPS35485

Cert. N° 09CA22942.2
Pag. 24



Guante PVC Naranja Fluo

Soporte textil
Largo 35 cm
BAJAS TEMPERATURAS

Unidades x caja: 72 pares

Código DPS31445

DPS

GUANTES SINTETICOS

PVC INDUSTRIAL

DPS35485



IRAM 3607

Destreza: Nivel 5

T40

Marca tipo

4442-3773

ventas@depascale.com.ar

www.depascale.com.ar



Guantes de Látex Rugoso "Mondongo"



IRAM 3608 - IRAM 3607



Guante Látex Rugoso "Mondongo"

Soporte textil
Dorso ventilado
Puño elastizado

Unidades x caja: 72 pares

Código DPS22125

Cert. N° 10CA58726.1
Pag. 25



Guante Látex Rugoso "Mondongo"

Soporte textil
Baño completo
Puño elastizado

Unidades x caja: 72 pares

Código DPS21125

Cert. N° 10CA58726.1
Pag. 25

DPS
GUANTES SINTETICOS
LATEX RUGOSO
DPS21425
HECHO EN CHINA

1111
IRAM 3607
Destreza: Nivel 2

Marcación tipo



Guante Látex Rugoso "Mondongo"

Soporte textil
Baño completo
Puño de lona

Unidades x caja: 72 pares

Código DPS21225

Cert. N° 10CA58726.1
Pag. 25



Guante Látex Rugoso "Mondongo"

Soporte textil
Baño completo
Largo 35 cm

Unidades x caja: 72 pares

Código DPS21425

Cert. N° 10CA58726.1
Pag. 25



Guantes tejidos sin costura bañados




IRAM 3608
IRAM 3607

DPS
GUANTES SINTETICOS
RECUBRIMIENTO NITRIL
DPS88115
HECHO EN CHINA

4111
IRAM 3607
Destreza: Nivel 5

Marcación tipo



Guante tejido sin costura

Recubierto en PU espumado en palma y
punta de los dedos
PU Blanco

Unidades x caja: 240 pares

Cert. N° 09CA53519.8
Pag. 25

Códigos

DPS85112 - T. 7
DPS85113 - T. 8
DPS85114 - T. 9
DPS85115 - T. 10



Destreza: Nivel 5



Guante tejido sin costura

Recubierto en Nitrilo
en palma y punta de los dedos
Nitrilo Gris

Unidades x caja: 240 pares

Cert. N° 09CA53519.9
Pag. 26

Códigos

DPS88113 - T. 8
DPS88114 - T. 9
DPS88115 - T. 10



Destreza: Nivel 5



Guante tejido sin costura

Recubierto en Látex rugoso
en palma y punta de los dedos
Látex Azul

Unidades x caja: 240 pares

Cert. N° 09CA53519.10
Pag. 26

Códigos

DPS89153 - T. 8
DPS89154 - T. 9
DPS89155 - T. 10



Destreza: Nivel 5



DPS
Guantes sintéticos

Solicite

muestras
Sin cargo



Guantes
sin costura
anticorte



Máxima
resistencia
al corte

Recubierto PU

Cód.
DPS85801 - T .6
DPS85802 - T .7
DPS85803 - T .8
DPS85804 - T .9

Cert. N° 09CA22928.1
Pag. 27



AR1257



Destreza: Nivel 5



Máxima
resistencia
al corte

Recubierto Nitrilo

Cód.
DPS88801 - T .6
DPS88802 - T .7
DPS88803 - T .8
DPS88804 - T .9

Cert. N° 09CA22928.1
Pag. 27



AR1257



Destreza: Nivel 5

Guantes
descartables

EN 420 - EN 374



U x caja: 100 manos

Cert. N° 09CA58736.2
Pag. 27

Cód. DPS 71051 - T .6/S DPS 71053 - T .8/L
DPS 71052 - T .7/M DPS 71054 - T .9/XL



AR1257



Nivel 5



U x caja: 100 manos

Cert. N° 09CA58736.1
Pag. 28

Cód. DPS71011 - T. 6/S DPS71012 - T. 7/M

DPS71013 - T. 8/L
DPS71014 - T. 9/XL



AR1257



Nivel 5



Solicite la especificación técnica de los productos

www.depascale.com.ar

ventas@depascale.com.ar



Línea DPS - Guantes sintéticos - Acrilonitrilo

UL de Argentina S.R.L.
Fondu 833, Piso 2°, Of. 203 (C1005AAQ)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.
UL DE ARGENTINA S.R.L. - CERTIFICATE

NP de Certificado / Certificate No: **09CA53519.1** Número / Scope: **Marca** Página / Page: **1**

Producto / Product: **Guantes de Protección Personal**

Nombre y dirección del Solicitante / Name and address of the Applicant: **Industria De Ferrocarril S.A.**

Nombre y dirección del Fabricante / Name and address of the Manufacturer: **Ver página 2 / See page 2**

Nombre y dirección de la(s) Fábrica(s) / Name and address of the Factory(ies): **DPS**

Valores nominales y características principales / Ratings and principal characteristics: **DPS41482, DPS41483, DPS41484, DPS41485, DPS41486**

Modelo / Reference de tipo / Model / Type Reference: **DPS41482, DPS41483, DPS41484, DPS41485, DPS41486**

Información adicional / Additional information: **ISO 9001:1998, ISO 9001:2008, ISO 9001:2015**

Se considera que el material del producto sometido a prueba cumple con los requisitos / It is considered that the material of the product submitted to test meets the requirements

Según el Informe de Ensayo Nº / According to the Test Report No: **Ver página 2 / See page 2**

Fecha de emisión / Date of issue: **18/01/2018**

Firma / Signature: **Ing. Carlos J. P. / Ing. Carlos J. P.** **Presidente del Comité / Chairman of the Committee**

UL de Argentina S.R.L.
Fondu 833, Piso 2°, Of. 203 (C1005AAQ)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.
UL DE ARGENTINA S.R.L. - CERTIFICATE

NP de Certificado / Certificate No: **09CA53519.1** Número / Scope: **Marca** Página / Page: **2**

Valores Nominales y Características / Ratings and Characteristics:

Marca	Modelo	Descripción	Características	Tallas
DPS	DPS41482	Guante de Acido Nitrilo Flocado	Protección contra riesgo mecánico según ISO 388:2007, Nivel 2162 Protección contra riesgo químico según ISO 3733:2008, Acetona, Clase 1 Resistencia al Desgarro 40% Clase 1 Acido Sulfúrico 90%, Clase 1	7
DPS	DPS41483	Guante de Acido Nitrilo Flocado	Protección contra riesgo mecánico según ISO 388:2007, Nivel 2162 Protección contra riesgo químico según ISO 3733:2008, Acetona, Clase 1 Resistencia al Desgarro 40% Clase 1 Acido Sulfúrico 90%, Clase 1	8
DPS	DPS41484	Guante de Acido Nitrilo Flocado	Protección contra riesgo mecánico según ISO 388:2007, Nivel 2162 Protección contra riesgo químico según ISO 3733:2008, Acetona, Clase 1 Resistencia al Desgarro 40% Clase 1 Acido Sulfúrico 90%, Clase 1	9
DPS	DPS41485	Guante de Acido Nitrilo Flocado	Protección contra riesgo mecánico según ISO 388:2007, Nivel 2162 Protección contra riesgo químico según ISO 3733:2008, Acetona, Clase 1 Resistencia al Desgarro 40% Clase 1 Acido Sulfúrico 90%, Clase 1	10
DPS	DPS41486	Guante de Acido Nitrilo Flocado	Protección contra riesgo mecánico según ISO 388:2007, Nivel 2162 Protección contra riesgo químico según ISO 3733:2008, Acetona, Clase 1 Resistencia al Desgarro 40% Clase 1 Acido Sulfúrico 90%, Clase 1	11

Fecha de emisión / Date of issue: **18/01/2018**

Firma / Signature: **Ing. Carlos J. P. / Ing. Carlos J. P.** **Presidente del Comité / Chairman of the Committee**

Línea DPS - Guantes Sintéticos - Acrilonitrilo

UL de Argentina S.R.L.
Fondu 833, Piso 2°, Of. 203 (C1005AAQ)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.
UL DE ARGENTINA S.R.L. - CERTIFICATE

NP de Certificado / Certificate No: **10CA22921.1** Número / Scope: **Marca** Página / Page: **1**

Producto / Product: **Guantes de Protección Personal**

Nombre y dirección del Solicitante / Name and address of the Applicant: **Industria De Ferrocarril S.A.**

Nombre y dirección del Fabricante / Name and address of the Manufacturer: **Ver página 2 / See page 2**

Nombre y dirección de la(s) Fábrica(s) / Name and address of the Factory(ies): **DPS**

Valores nominales y características principales / Ratings and principal characteristics: **DPS41482, DPS41483, DPS41484, DPS41485, DPS41486**

Modelo / Reference de tipo / Model / Type Reference: **DPS41482, DPS41483, DPS41484, DPS41485, DPS41486**

Información adicional / Additional information: **ISO 9001:1998, ISO 9001:2008, ISO 9001:2015**

Se considera que el material del producto sometido a prueba cumple con los requisitos / It is considered that the material of the product submitted to test meets the requirements

Según el Informe de Ensayo Nº / According to the Test Report No: **Ver página 2 / See page 2**

Fecha de emisión / Date of issue: **18/01/2018**

Firma / Signature: **Ing. Carlos J. P. / Ing. Carlos J. P.** **Presidente del Comité / Chairman of the Committee**

UL de Argentina S.R.L.
Fondu 833, Piso 2°, Of. 203 (C1005AAQ)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.
UL DE ARGENTINA S.R.L. - CERTIFICATE

NP de Certificado / Certificate No: **10CA22921.1** Número / Scope: **Marca** Página / Page: **2**

Valores Nominales y Características / Ratings and Characteristics:

Marca	Modelo	Descripción	Características	Tallas
DPS	DPS41482	Guante de Acido Nitrilo Flocado	Protección contra riesgo mecánico según ISO 388:2007, Nivel 2162 Protección contra riesgo químico según ISO 3733:2008, Acetona, Clase 1 Resistencia al Desgarro 40% Clase 1 Acido Sulfúrico 90%, Clase 1	7
DPS	DPS41483	Guante de Acido Nitrilo Flocado	Protección contra riesgo mecánico según ISO 388:2007, Nivel 2162 Protección contra riesgo químico según ISO 3733:2008, Acetona, Clase 1 Resistencia al Desgarro 40% Clase 1 Acido Sulfúrico 90%, Clase 1	8
DPS	DPS41484	Guante de Acido Nitrilo Flocado	Protección contra riesgo mecánico según ISO 388:2007, Nivel 2162 Protección contra riesgo químico según ISO 3733:2008, Acetona, Clase 1 Resistencia al Desgarro 40% Clase 1 Acido Sulfúrico 90%, Clase 1	9
DPS	DPS41485	Guante de Acido Nitrilo Flocado	Protección contra riesgo mecánico según ISO 388:2007, Nivel 2162 Protección contra riesgo químico según ISO 3733:2008, Acetona, Clase 1 Resistencia al Desgarro 40% Clase 1 Acido Sulfúrico 90%, Clase 1	10
DPS	DPS41486	Guante de Acido Nitrilo Flocado	Protección contra riesgo mecánico según ISO 388:2007, Nivel 2162 Protección contra riesgo químico según ISO 3733:2008, Acetona, Clase 1 Resistencia al Desgarro 40% Clase 1 Acido Sulfúrico 90%, Clase 1	11

Fecha de emisión / Date of issue: **18/01/2018**

Firma / Signature: **Ing. Carlos J. P. / Ing. Carlos J. P.** **Presidente del Comité / Chairman of the Committee**



DPS®

Guantes sintéticos

Línea DPS - Guantes sintéticos - Látex doméstico

UL de Argentina S.R.L.
Florida 833, Piso 2°, Of. 203 (C1035AAQ)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.
UL DE ARGENTINA S.R.L. CERTIFICATE

Nº de Certificado: **09CA53519.2** | **Alcance Scope** | **Marca** | **Página Page: 1**

Producto Product:
Nombre y dirección del Solicitante: **Industria De Pascual S.A.**
Nombre y dirección del Fabricante: **Industria De Pascual S.A.**
Nombre y dirección de todo Fabricante: **Industria De Pascual S.A.**

Valores numéricos y características principales
Números y principales características:
Marca comercial: **DPS**
Modelo / Referencia de tipo: **DP60132, DP60133, DP60134, DP60135**
Información adicional: **TEAM 3000 (1998)**
Se garantiza que la muestra del producto ensayada cumple con los requisitos.
(The tested sample of the product is considered to be in conformity with the standard.)
Sitio web: **7640-456-005-8118 / 7640-456-015-6663**

Fecha de emisión / Date of issue: 18/10/2019
Firma:  **Ingeniero de proyecto**
Signature:  **Miembro del Comité**

UL de Argentina S.R.L.
Florida 833, Piso 2°, Of. 203 (C1035AAQ)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.
UL DE ARGENTINA S.R.L. CERTIFICATE

Nº de Certificado: **09CA53519.2** | **Alcance Scope** | **Marca** | **Página Page: 1**

Valores Numéricos y Características / Rating and Characteristics

Marca	Modelo	Descripción	Características	Tiempo
DPS	DP60132	Guante de látex de uso doméstico.	Rango Medio	7
DPS	DP60133	Guante de látex de uso doméstico.	Rango Medio	8
DPS	DP60134	Guante de látex de uso doméstico.	Rango Medio	9
DPS	DP60135	Guante de látex de uso doméstico.	Rango Medio	10

Fecha de emisión / Date of issue: 18/10/2019
Firma:  **Ingeniero de proyecto**
Signature:  **Miembro del Comité**

Línea DPS - Guantes sintéticos - Látex negro industrial

UL de Argentina S.R.L.
Florida 833, Piso 2°, Of. 203 (C1035AAQ)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.
UL DE ARGENTINA S.R.L. CERTIFICATE

Nº de Certificado: **09CA53519.3** | **Alcance Scope** | **Marca** | **Página Page: 1**

Producto Product:
Nombre y dirección del Solicitante: **Industria De Pascual S.A.**
Nombre y dirección del Fabricante: **Industria De Pascual S.A.**
Nombre y dirección de todo Fabricante: **Industria De Pascual S.A.**

Valores numéricos y características principales
Números y principales características:
Marca comercial: **DPS**
Modelo / Referencia de tipo: **DP67130, DP67131, DP67134, DP67135**
Información adicional: **TEAM 3007 (1998)**
Se garantiza que la muestra del producto ensayada cumple con los requisitos.
(The tested sample of the product is considered to be in conformity with the standard.)
Sitio web: **7640-456-005-8118 / 7640-456-005-8118-6663 / 7640-456-015-6663**

Fecha de emisión / Date of issue: 18/10/2019
Firma:  **Ingeniero de proyecto**
Signature:  **Miembro del Comité**

UL de Argentina S.R.L.
Florida 833, Piso 2°, Of. 203 (C1035AAQ)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.
UL DE ARGENTINA S.R.L. CERTIFICATE

Nº de Certificado: **09CA53519.3** | **Alcance Scope** | **Marca** | **Página Page: 1**

Valores Numéricos y Características / Rating and Characteristics

Marca	Modelo	Descripción	Características	Tiempo
DPS	DP67130	Guante de látex negro - Uso Industrial	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388:2015, Nivel 2-1-1-0	7
DPS	DP67131	Guante de látex negro - Uso Industrial	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388:2015, Nivel 2-1-1-0	8
DPS	DP67134	Guante de látex negro - Uso Industrial	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388:2015, Nivel 2-1-1-0	9
DPS	DP67135	Guante de látex negro - Uso Industrial	Protección contra riesgos mecánicos según EN 388:2015, Nivel 2-1-1-0	10

Fecha de emisión / Date of issue: 18/10/2019
Firma:  **Ingeniero de proyecto**
Signature:  **Miembro del Comité**

Nota: Los presentes certificados no contienen los datos de la fábrica por cuestiones de confidencialidad. Si usted necesita consultar los mismos solicite a servicioalcliente@uldeargentina.com.ar



Línea DPS - Guantes Sintéticos - Látex Neoprene

UL de Argentina S.R.L.
Pensar 633, Piso 2°, Of. 203 (C1055AAC)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.
UL DE ARGENTINA S.R.L. CERTIFICATE

Nº de Certificado
Certificate No. **10CA22921.2** Alcance
Scope **Marca** Página
Page: **1**

Proceso
Process

Nombre y dirección del Solicitante
Name and address of the Applicant

Nombre y dirección del Fabricante
Name and address of the Manufacturer

Nombre y dirección del Negocio
Name and address of the Factory

Valores nominales y características principales
Nominal values and principal characteristics

Marca comercial
Trademark

Muestra / Referencia de tipo
Model / Type Reference

Información adicional
Additional information

Se certifica que la muestra del producto sometida
seguirá los requisitos (The tested sample of the product is considered to be in
conformity with the standards)

Se certifica que la muestra del producto sometida
seguirá los requisitos (The tested sample of the product is considered to be in
conformity with the standards)

Fecha de emisión / Date of issue: **5 ENE 2011**

Firma: **Ingeniero de proyecto**
Project engineer

Miembro del Comité
Comité member

UL de Argentina S.R.L.
Pensar 633, Piso 2°, Of. 203 (C1055AAC)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.
UL DE ARGENTINA S.R.L. CERTIFICATE

Nº de Certificado
Certificate No. **10CA22921.2** Alcance
Scope **Marca** Página
Page: **2**

Valores Nominales / Características / Ratings and Characteristics

Modelo	Verbal	Descripción	Características	Talla
DPS	DPS-MR	Guante de látex neopreno	Protección contra riesgo mecánico según EN 388:2003	7
DPS	DPS-MR	Guante de látex neopreno	Protección contra riesgo mecánico según EN 388:2003	8
DPS	DPS-MR	Guante de látex neopreno	Protección contra riesgo mecánico según EN 388:2003	9
DPS	DPS-MR	Guante de látex neopreno	Protección contra riesgo mecánico según EN 388:2003	10
DPS	DPS-MR	Guante de látex neopreno	Protección contra riesgo mecánico según EN 388:2003	11

Fecha de emisión / Date of issue: **5 ENE 2011**

Firma: **Ingeniero de proyecto**
Project engineer

Miembro del Comité
Comité member

Línea DPS - Guantes sintéticos - Nitrilo medio

UL de Argentina S.R.L.
Pensar 633, Piso 2°, Of. 203 (C1055AAC)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.
UL DE ARGENTINA S.R.L. CERTIFICATE

Nº de Certificado
Certificate No. **09CA53519.4** Alcance
Scope **Marca** Página
Page: **1**

Proceso
Process

Nombre y dirección del Solicitante
Name and address of the Applicant

Nombre y dirección del Fabricante
Name and address of the Manufacturer

Nombre y dirección del Negocio
Name and address of the Factory

Valores nominales y características principales
Nominal values and principal characteristics

Marca comercial
Trademark

Muestra / Referencia de tipo
Model / Type Reference

Información adicional
Additional information

Se certifica que la muestra del producto sometida
seguirá los requisitos (The tested sample of the product is considered to be in
conformity with the standards)

Se certifica que la muestra del producto sometida
seguirá los requisitos (The tested sample of the product is considered to be in
conformity with the standards)

Fecha de emisión / Date of issue: **11/02/2011**

Firma: **Ingeniero de proyecto**
Project engineer

Miembro del Comité
Comité member

UL de Argentina S.R.L.
Pensar 633, Piso 2°, Of. 203 (C1055AAC)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.
UL DE ARGENTINA S.R.L. CERTIFICATE

Nº de Certificado
Certificate No. **09CA53519.4** Alcance
Scope **Marca** Página
Page: **2**

Valores Nominales / Características / Ratings and Characteristics

Modelo	Verbal	Descripción	Talla	Protección
DPS12133	DPS	Guante de látex nitrilo azul con veredaje con pulpa de látex	18	Protección contra riesgo mecánico según EN 388:2003
DPS12233	DPS	Guante de látex nitrilo azul con veredaje con pulpa de látex	18	Protección contra riesgo mecánico según EN 388:2003
DPS11133	DPS	Guante de látex nitrilo azul con veredaje con pulpa de látex	18	Protección contra riesgo mecánico según EN 388:2003
DPS11233	DPS	Guante de látex nitrilo azul con veredaje con pulpa de látex	18	Protección contra riesgo mecánico según EN 388:2003
DPS11300	DPS	Guante de látex nitrilo azul con veredaje con pulpa de látex	18	Protección contra riesgo mecánico según EN 388:2003

Fecha de emisión / Date of issue: **11/02/2011**

Firma: **Ingeniero de proyecto**
Project engineer

Miembro del Comité
Comité member



DPS

Guantes sintéticos

Línea DPS - Guantes sintéticos - Nitrilo pesado

UL de Argentina S.R.L.
Florida 833, Piso 2°, Of. 203 (C1005AAQ)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.
UL DE ARGENTINA S.R.L. CERTIFICATE

Nº de Certificado: **09CA53519.11** Alcance: **Marca** Página: **1**

Producto: **Guante de Protección Personal**
Industria De Pacente S.A.

Nombre y dirección del Solicitante:
Nombre and address of the Applicant

Nombre y dirección del Fabricante:
Name and address of the Manufacturer

Nombre y dirección de la(s) Fábrica(s):
Name and address of the Factory(ies)

Valores nominales y características principales:
Nominale and principal characteristics

Ver página 2 / See page 2

Marca comercial:
Trademark

DPS

Modelo / Referencia de tipo:
Model / Type Reference

DPS 13113; DPS 13125

Información adicional:
Additional information

Se considera que la muestra del producto ensayado cumple con los requisitos.
The tested sample of the product is considered to be in conformity with the standards.

IEAM 3607 (1998)
IEAM 3608 (1998)

Según el Informe de Ensayo N°:
According to the Test Report N°

MTSRJKE: 8635-436-642-0146, 8649-436-642-0145

Fecha de emisión / Date of issue: 15/02/2018

Firma: **Ingeniero de proyecto** Juan Carlos Fila **Miembro del Comité** Juan E. Magaña

UL de Argentina S.R.L.
Florida 833, Piso 2°, Of. 203 (C1005AAQ)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.
UL DE ARGENTINA S.R.L. CERTIFICATE

Nº de Certificado: **09CA53519.11** Alcance: **Marca** Página: **2**

Valores Nominales y Características / Nominale and Characteristics:

Modelo	Marca	Descripción	Talla	Protección
DPS 12000	DPS	Guante de nitrilo pesado, azul con pulso de oro	10	Protección contra riesgos químicos según PNEN 3607, Norma 3.1.1.2
DPS 12100	DPS	Guante de nitrilo pesado, azul con pulso de oro	10	Protección contra riesgos químicos según PNEN 3607, Norma 3.1.1.2

Fecha de emisión / Date of issue: 15/02/2018

Firma: **Ingeniero de proyecto** Juan Carlos Fila **Miembro del Comité** Juan E. Magaña

Línea DPS - Guantes sintéticos - Nitrilo liviano

UL de Argentina S.R.L.
Florida 833, Piso 2°, Of. 203 (C1005AAQ)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.
UL DE ARGENTINA S.R.L. CERTIFICATE

Nº de Certificado: **09CA53519.5** Alcance: **Marca** Página: **1**

Producto: **Guante de Protección Personal**
Industria De Pacente S.A.

Nombre y dirección del Solicitante:
Name and address of the Applicant

Nombre y dirección del Fabricante:
Name and address of the Manufacturer

Nombre y dirección de la(s) Fábrica(s):
Name and address of the Factory(ies)

Valores nominales y características principales:
Nominale and principal characteristics

Ver página 2 / See page 2

Marca comercial:
Trademark

DPS

Modelo / Referencia de tipo:
Model / Type Reference

DPS 17125; DPS 18125; DPS 18125

Información adicional:
Additional information

Se considera que la muestra del producto ensayado cumple con los requisitos.
The tested sample of the product is considered to be in conformity with the standards.

IEAM 3607 (1998)
IEAM 3608 (1998)

Según el Informe de Ensayo N°:
According to the Test Report N°

MTSRJKE: 7642-436-607-8462, 7642-436-607-8186, 8017-436-607-8015, 8015-436-607-8462, 8779-436-607-8186

Fecha de emisión / Date of issue: 11/02/2018

Firma: **Ingeniero de proyecto** Juan Carlos Fila **Miembro del Comité** Juan E. Magaña

UL de Argentina S.R.L.
Florida 833, Piso 2°, Of. 203 (C1005AAQ)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.
UL DE ARGENTINA S.R.L. CERTIFICATE

Nº de Certificado: **09CA53519.5** Alcance: **Marca** Página: **2**

Valores Nominales y Características / Nominale and Characteristics:

Modelo	Marca	Descripción	Talla	Protección
DPS 16122	DPS	Guante de nitrilo liviano, amarillo con pulso	10	Protección contra riesgos químicos según PNEN 3607, Norma 3.1.1.1
DPS 16127	DPS	Guante de nitrilo liviano, amarillo con pulso	10	Protección contra riesgos químicos según PNEN 3607, Norma 3.1.1.1
DPS 17128	DPS	Guante de nitrilo liviano, amarillo con pulso	10	Protección contra riesgos químicos según PNEN 3607, Norma 3.1.1.1

Fecha de emisión / Date of issue: 11/02/2018

Firma: **Ingeniero de proyecto** Juan Carlos Fila **Miembro del Comité** Juan E. Magaña

Nota: Los presentes certificados no contienen el sello de la fábrica por cuestiones de confidencialidad. El usted necesita consultar los inventos solicitados a servicioalcliente@depeca.com.ar



Línea DPS - Guantes Sintéticos - PVC

UL de Argentina S.R.L.
Florida 833, Piso 2°, Of. 203 (C1005AAQ)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.
UL DE ARGENTINA S.R.L. CERTIFICATE

Nº de Certificado: **10CA22942.1** | Alumno: **Guante** | Marca: **Guante** | Página: **1**

Producto: **Guante**

Nombre y dirección del Solicitante:
Industria De Resinas S.A.
Defensa 2941, Aliso Escondido, Buenos Aires, Argentina

Nombre y dirección del Fabricante:
Industria De Resinas S.A.
Defensa 2941, Aliso Escondido, Buenos Aires, Argentina

Nombre y dirección de la(s) Planta(s):
Industria De Resinas S.A.
Defensa 2941, Aliso Escondido, Buenos Aires, Argentina

Valores nominales y características principales:
Batings and technical characteristics

Modelo: **DPS**

Modelo / Referencia de foto:
DPS 1143, 1243, 1343, 1443, 1543, 1643, 1743

Información adicional:
Additional information

Se certifica que la muestra sometida a ensayo es consistente con el estándar de calidad establecido.

Fecha de emisión / Date of issue: **02/11/2010**

Firma: **Ingénieur en projet** | **Membre del Comité**

UL de Argentina S.R.L.
Florida 833, Piso 2°, Of. 203 (C1005AAQ)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.
UL DE ARGENTINA S.R.L. CERTIFICATE

Nº de Certificado: **10CA22942.1** | Alumno: **Guante** | Marca: **Guante** | Página: **2**

Valores Nominales y Características / Batings and Characteristics:

Modelo	Material	Características	Características	Unidad
DPS	DPS 1143	Guante PVC tipo largo completo	Protección contra líquidos nocivos	10
DPS	DPS 1243	Guante PVC tipo largo completo	Protección contra líquidos nocivos	10
DPS	DPS 1343	Guante PVC tipo largo completo	Protección contra líquidos nocivos	10
DPS	DPS 1443	Guante PVC tipo largo completo	Protección contra líquidos nocivos	10
DPS	DPS 1543	Guante PVC tipo largo completo	Protección contra líquidos nocivos	10
DPS	DPS 1643	Guante PVC tipo largo completo	Protección contra líquidos nocivos	10
DPS	DPS 1743	Guante PVC tipo largo completo	Protección contra líquidos nocivos	10

Fecha de emisión / Date of issue: **02/11/2010**

Firma: **Ingénieur en projet** | **Membre del Comité**

Línea DPS - Guantes Sintéticos - PVC

UL de Argentina S.R.L.
Florida 833, Piso 2°, Of. 203 (C1005AAQ)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.
UL DE ARGENTINA S.R.L. CERTIFICATE

Nº de Certificado: **10CA22942.2** | Alumno: **Guante** | Marca: **Guante** | Página: **1**

Producto: **Guante**

Nombre y dirección del Solicitante:
Industria De Resinas S.A.
Defensa 2941, Aliso Escondido, Buenos Aires, Argentina

Nombre y dirección del Fabricante:
Industria De Resinas S.A.
Defensa 2941, Aliso Escondido, Buenos Aires, Argentina

Nombre y dirección de la(s) Planta(s):
Industria De Resinas S.A.
Defensa 2941, Aliso Escondido, Buenos Aires, Argentina

Valores nominales y características principales:
Batings and technical characteristics

Modelo: **DPS**

Modelo / Referencia de foto:
DPS 1143, 1243, 1343, 1443, 1543, 1643, 1743

Información adicional:
Additional information

Se certifica que la muestra sometida a ensayo es consistente con el estándar de calidad establecido.

Fecha de emisión / Date of issue: **02/11/2010**

Firma: **Ingénieur en projet** | **Membre del Comité**

UL de Argentina S.R.L.
Florida 833, Piso 2°, Of. 203 (C1005AAQ)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.
UL DE ARGENTINA S.R.L. CERTIFICATE

Nº de Certificado: **10CA22942.2** | Alumno: **Guante** | Marca: **Guante** | Página: **2**

Valores Nominales y Características / Batings and Characteristics:

Modelo	Material	Características	Características	Unidad
DPS	DPS 1143	Guante PVC tipo largo completo	Protección contra líquidos nocivos	10
DPS	DPS 1243	Guante PVC tipo largo completo	Protección contra líquidos nocivos	10
DPS	DPS 1343	Guante PVC tipo largo completo	Protección contra líquidos nocivos	10
DPS	DPS 1443	Guante PVC tipo largo completo	Protección contra líquidos nocivos	10
DPS	DPS 1543	Guante PVC tipo largo completo	Protección contra líquidos nocivos	10
DPS	DPS 1643	Guante PVC tipo largo completo	Protección contra líquidos nocivos	10
DPS	DPS 1743	Guante PVC tipo largo completo	Protección contra líquidos nocivos	10

Fecha de emisión / Date of issue: **02/11/2010**

Firma: **Ingénieur en projet** | **Membre del Comité**



DPS

Guantes sintéticos

Línea DPS - Guantes Sintéticos - Látex rugoso Lote

UL de Argentina S.R.L.
Florida 833, Piso 2°, Of. 203 (C1005AAQ)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.
UL DE ARGENTINA S.R.L. CERTIFICATE

Nº de Certificado: **10CA58726.1** Alcance: **Lote** Página: **1**

Producto: **Guante de Protección Personal**

Nombre y dirección del Solicitante:
Industria De Papeles S.A.
Delmasa 2795, Almirante Brown, Buenos Aires, Argentina

Nombre y dirección del Fabricante:
Industria De Papeles S.A.
Delmasa 2795, Almirante Brown, Buenos Aires, Argentina

Nombre y dirección de la(s) Fábrica(s):

Valores normativos y características principales:
Ver página 2 / See page 2

Información adicional:
DPS 2125, DPS 2126, DPS 2143, DPS 2145

Modelo / Referencia de tipo:
Model / Type Reference

Información adicional:
Se considera que la muestra representativa envasada cumple con los requisitos.
The tested sample of this product is considered to be in conformity with the standard(s).

Según el informe de Ensayo N°:
According to the Test Report N°:

Fecha de emisión / Date of issue: 25/08/2019

Firma: Ingresante de proyecto / Project engineer: Carolina Delpino
Firma: Miembro del Comité / Committee member: Mariana del Corral

UL de Argentina S.R.L.
Florida 833, Piso 2°, Of. 203 (C1005AAQ)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.
UL DE ARGENTINA S.R.L. CERTIFICATE

Nº de Certificado: **10CA58726.1** Alcance: **Lote** Página: **2**

Valores Normativos / Características / Range and Characteristics:

Lote: 37-473 unidades de la siguiente muestra:

Marca	Modelo	Descripción	Declaración	Tallas
DPS	DPS 2125	Guante de Látex Rugoso "Modongo" Bala Completa Pudo Desollado	Protección contra Riesgos Mecánicos según RAM 2007, Nivel 1-1-1-1	8: 8000 Pares
DPS	DPS 2126	Guante de Látex Rugoso "Modongo" Bala Completa, Pudo de Jere	Protección contra Riesgos Mecánicos según RAM 2007, Nivel 1-1-1-1	10: 10000 Pares
DPS	DPS 2143	Guante de Látex Rugoso "Modongo" Bala Completa, Largo 33 cm	Protección contra Riesgos Mecánicos según RAM 2007, Nivel 1-1-1-1	10: 8540 Pares
Lote	Lote 37-473	Guante de Látex Rugoso "Modongo" Bala Completa, Pudo de Jere	Protección contra Riesgos Mecánicos según RAM 2007, Nivel 1-1-1-1	9: 10000 Pares

Fecha de emisión / Date of issue: 25/08/2019

Firma: Ingresante de proyecto / Project engineer: Carolina Delpino
Firma: Miembro del Comité / Committee member: Mariana del Corral

Línea DPS - Guantes sintéticos - Guantes sin costura PU

UL de Argentina S.R.L.
Florida 833, Piso 2°, Of. 203 (C1005AAQ)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.
UL DE ARGENTINA S.R.L. CERTIFICATE

Nº de Certificado: **09CA53519.8** Alcance: **Marca** Página: **1**

Producto: **Guante de Protección Personal**

Nombre y dirección del Solicitante:
Industria De Papeles S.A.

Nombre y dirección del Fabricante:
Industria De Papeles S.A.

Nombre y dirección de la(s) Fábrica(s):

Valores normativos y características principales:
Ver página 2 / See page 2

Información adicional:
DPS

Modelo / Referencia de tipo:
Model / Type Reference

Información adicional:
Se considera que la muestra representativa envasada cumple con los requisitos.
The tested sample of this product is considered to be in conformity with the standard(s).

Según el informe de Ensayo N°:
According to the Test Report N°:

Fecha de emisión / Date of issue: 25/08/2019

Firma: Ingresante de proyecto / Project engineer: Carolina Delpino
Firma: Miembro del Comité / Committee member: Mariana del Corral

UL de Argentina S.R.L.
Florida 833, Piso 2°, Of. 203 (C1005AAQ)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.
UL DE ARGENTINA S.R.L. CERTIFICATE

Nº de Certificado: **09CA53519.8** Alcance: **Marca** Página: **2**

Valores Normativos y Características / Range and Characteristics:

Marca	Modelo	Descripción	Declaración	Tallas
DPS	DPS 12	Guante tejido de PU, modongo de PU	Protección contra riesgos mecánicos según RAM 2007, Nivel 4-1-1-1	7
DPS	DPS 13	Guante tejido de PU, modongo de PU	Protección contra riesgos mecánicos según RAM 2007, Nivel 4-1-1-1	8
DPS	DPS 14	Guante tejido de PU, modongo de PU	Protección contra riesgos mecánicos según RAM 2007, Nivel 4-1-1-1	9
DPS	DPS 15	Guante tejido de PU, modongo de PU	Protección contra riesgos mecánicos según RAM 2007, Nivel 4-1-1-1	10

Fecha de emisión / Date of issue: 25/08/2019

Firma: Ingresante de proyecto / Project engineer: Carolina Delpino
Firma: Miembro del Comité / Committee member: Mariana del Corral

Nota: Los presentes certificados no contienen los datos de la fábrica por cuestiones de confidencialidad. Si usted necesita consultar los mismos envíenos un correo electrónico a servicioalcliente@ulpacosca.com.ar



Línea DPS - Guantes sintéticos - Guantes sin costura Nitrilo

UL de Argentina S.R.L.
Florida 833, Piso 2°, Of. 203 (C1005AAQ)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.
UL DE ARGENTINA S.R.L. CERTIFICATE

Nº de Certificado
Certificate No: **09CA53519.9**

Alcance
Scope: **Marca**

Página
Page: **1**

Producto
Product:

Nombre y dirección del Solicitante
Name and address of the Applicant:

Nombre y dirección del Fabricante
Name and address of the Manufacturer:

Nombre y dirección de la(s) Fábrica(s)
Name and address of the Factory(ies):

Valores normativos y características principales
Normative and principal characteristics:

Marca comercial
Trademark:

Modelo / Referencia de tipo
Model / Type Reference:

Información adicional
Additional information:

Se considera que la muestra del producto ensayado cumple con la(s) norma(s)
The tested sample of the product is considered to be in conformity with the standard(s):

Según el informe de Ensayo Nº
According to the Test Report No:

Fecha de emisión / Date of issue: **23/01/2010**

Firmas
Signatures:

Ingeniero de proyecto
Project engineer:

Miembro del Comité
Committee member:

UL de Argentina S.R.L.
Florida 833, Piso 2°, Of. 203 (C1005AAQ)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.
UL DE ARGENTINA S.R.L. CERTIFICATE

Nº de Certificado
Certificate No: **09CA53519.9**

Alcance
Scope: **Marca**

Página
Page: **2**

Valores Normativos y Características / Normative and Characteristics:

Marca	Modelo	Descripción	Transmisión	Valor
DPS	CP000113	Guante tejido sin costura sin látex de Nitrilo	Procedimiento de ensayo: según EN ISO 10259-1:2007	9
DPS	CP000114	Guante tejido sin costura sin látex de Nitrilo	Procedimiento de ensayo: según EN ISO 10259-1:2007	9
DPS	CP000115	Guante tejido sin costura sin látex de Nitrilo	Procedimiento de ensayo: según EN ISO 10259-1:2007	10

Fecha de emisión / Date of issue: **23/01/2010**

Firmas
Signatures:

Ingeniero de proyecto
Project engineer:

Miembro del Comité
Committee member:

Línea DPS - Guantes sintéticos - Guantes sin costura látex rugoso

UL de Argentina S.R.L.
Florida 833, Piso 2°, Of. 203 (C1005AAQ)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.
UL DE ARGENTINA S.R.L. CERTIFICATE

Nº de Certificado
Certificate No: **09CA53519.10**

Alcance
Scope: **Marca**

Página
Page: **1**

Producto
Product:

Nombre y dirección del Solicitante
Name and address of the Applicant:

Nombre y dirección del Fabricante
Name and address of the Manufacturer:

Nombre y dirección de la(s) Fábrica(s)
Name and address of the Factory(ies):

Valores normativos y características principales
Normative and principal characteristics:

Marca comercial
Trademark:

Modelo / Referencia de tipo
Model / Type Reference:

Información adicional
Additional information:

Se considera que la muestra del producto ensayado cumple con la(s) norma(s)
The tested sample of the product is considered to be in conformity with the standard(s):

Según el informe de Ensayo Nº
According to the Test Report No:

Fecha de emisión / Date of issue: **23/01/2010**

Firmas
Signatures:

Ingeniero de proyecto
Project engineer:

Miembro del Comité
Committee member:

UL de Argentina S.R.L.
Florida 833, Piso 2°, Of. 203 (C1005AAQ)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.
UL DE ARGENTINA S.R.L. CERTIFICATE

Nº de Certificado
Certificate No: **09CA53519.10**

Alcance
Scope: **Marca**

Página
Page: **2**

Valores Normativos y Características / Normative and Characteristics:

Marca	Modelo	Descripción	Transmisión	Valor
DPS	CP000113	Guante tejido sin costura sin látex de látex rugoso	Procedimiento de ensayo: según EN ISO 10259-1:2007	9
DPS	CP000114	Guante tejido sin costura sin látex de látex rugoso	Procedimiento de ensayo: según EN ISO 10259-1:2007	9
DPS	CP000115	Guante tejido sin costura sin látex de látex rugoso	Procedimiento de ensayo: según EN ISO 10259-1:2007	10

Fecha de emisión / Date of issue: **23/01/2010**

Firmas
Signatures:

Ingeniero de proyecto
Project engineer:

Miembro del Comité
Committee member:



Línea DPS - Guantes Sintéticos - Látex descartable

UL de Argentina S.R.L.
Florida 833, Piso 2º, Of. 203 (C1005AAQ)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.
UL DE ARGENTINA S.R.L. CERTIFICATE

Nº de Certificado: **10CA58736.1** Alcance: **Scope** Marca: **Marca** Página: **1**

Producto: **Guantes de Látex Descartables**

Nombre y dirección del Solicitante:
Distribuidor De Protección S.A.,
Defensa 2301, Aldo Bonini, Buenos Aires, Argentina

Nombre y dirección del Fabricante:
Distribuidor De Protección S.A.,
Defensa 2301, Aldo Bonini, Buenos Aires, Argentina

Nombre y dirección de la(s) Fábrica(s):
Ver Página 2 / See Page 2

Ubicaciones, características y consideraciones principales:
DPS

Marca comercial:
DPS 71811, DPS 71812, DPS 71813, DPS 71814

Información adicional:
Ver Página 2 / See Page 2

Se recuerda que la muestra del producto ensayado cumple con la(s) norma(s):
EN 420:2003
EN 388:2003
EN 374-1:2006

Según el Informe de Ensayo Nº:
9780-456-10621, 9885-456-18036

Fecha de emisión / Date of issue: 31/05/2011

Firma: *[Firma]* Ingeniero de proyecto / Project engineer

Firma: *[Firma]* Miembro del Comité / Committee member

UL de Argentina S.R.L.
Florida 833, Piso 2º, Of. 203 (C1005AAQ)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.
UL DE ARGENTINA S.R.L. CERTIFICATE

Nº de Certificado: **10CA58736.1** Alcance: **Scope** Marca: **Marca** Página: **2**

Valores Numéricos y Características / Rating and Characteristics

Marca	Modelo	Descripción	Características	Valor
DPS	DPS 71811	Guante de Látex Descartable	Protección contra riesgos químicos, químicos y microorganismos, según norma EN 374-1	3
DPS	DPS 71812	Guante de Látex Descartable	Protección contra riesgos químicos, químicos y microorganismos, según norma EN 374-1	3
DPS	DPS 71813	Guante de Látex Descartable	Protección contra riesgos químicos, químicos y microorganismos, según norma EN 374-1	3
DPS	DPS 71814	Guante de Látex Descartable	Protección contra riesgos químicos, químicos y microorganismos, según norma EN 374-1	3

Fecha de emisión / Date of issue: 31/05/2011

Firma: *[Firma]* Ingeniero de proyecto / Project engineer

Firma: *[Firma]* Miembro del Comité / Committee member

Nota: Los presentes certificados no contienen los datos de la fábrica por cuestiones de confidencialidad. Si usted necesita constatar los mismos solicítelo a servicioalcliente@depascale.com.ar

Nuestra línea de guantes sintéticos se encuentra certificada por UL de Argentina S.R.L. bajo el régimen de marca de conformidad, asegurando el cumplimiento de las NORMAS IRAM 3607/3608 correspondientes a Guantes de Protección en cumplimiento con la resolución de la ex Secretaria de Comercio y Minería N°896/99. Usted puede constatar si el producto a comprar está incluido dentro del certificado que le proporcionen, también coteje los datos del mismo que deben estar en la marcación de producto.

Normativas

IRAM 3608 / EN 420

Exigencias:

Cumplirán con los siguientes análisis:

- Diseño y construcción del guante.
- Inocuidad.
- Instrucciones para su limpieza.
- Tallas (ver tabla adjunta).
- Destreza.
- Transmisión y absorción de vapor de agua.
- Identificación e información.
- Instrucciones de uso.
- Aquellos guantes que no cumplan la dimensión/longitud mínima deben de incluir en el folleto informativo "guantes para usos especiales".

Inocuidad:


- Ph debe oscilar entre 3,5 y 9,5.
- El contenido de cromo (VI) debe de ser inferior a 2 ppm.

Destreza:

- Acompañamos la tabla.



270 mm / Talle 11
260 mm / Talle 10
250 mm / Talle 9
240 mm / Talle 8
230 mm / Talle 7
220 mm / Talle 6



Diámetro de la menor varilla que cumple las condiciones de ensayo (mm)	Nivel de desempeño
11	1
9,5	2
8	3
6,5	4
5	5

Instrucciones de uso de los guantes

- Consulte con el responsable de Seguridad si los guantes son adecuados al uso que se le intenta dar.
- Colóquese los guantes con las manos secas y limpias.
- No utilice los guantes en contacto con una sustancia química no indicada.
- De vuelta el extremo del puño para evitar salpicaduras.
- Inspeccione los guantes en busca de roturas o rajaduras antes de reutilizar.
- Los niveles obtenidos corresponden a ensayos realizados sobre la palma del guante.

3. ERGONOMIA: Este guante ha sido diseñado para que el usuario pueda realizar su trabajo normalmente y no le produzca molestias que se opongan a la realización del trabajo.

4. INOCUIDAD DE LOS EPI: El guante está concebido y fabricado de tal manera, que cuando se usa conforme a las instrucciones del fabricante no ocasiona riesgos ni otros factores de molestia. Los materiales utilizados para la fabricación del guante no producen efectos nocivos para la salud del usuario. Las partes del guante que están en contacto con la piel del usuario, están libres de rugosidades, aristas vivas, etc., que puedan dañar al usuario.

5. FACTORES DE COMODIDAD Y EFICACIA: El guante no ofrece obstáculos a la adaptación al usuario y su diseño permite una correcta colocación y permanencia en su posición durante el tiempo de uso.

6. LAVADO Y LIMPIEZA: El proceso de limpieza o lavado puede alterar los niveles de protección. No se recomienda

7. ALMACENAMIENTO: Almacenar a temperatura ambiente y en resguardo de la luz solar.

8. FECHA DE VENCIMIENTO: En condiciones optimas de almacenamiento no tienen vencimiento

9. TRANSPORTE: No es necesario condiciones especiales de transporte.

IRAM 3607 / EN 388

Guantes para protección contra riesgos mecánicos

Niveles mínimos de rendimiento	1	2	3	4	5
A - Abrasión (Nos. de ciclos)	100	500	2.000	8.000	
B - Corte por cuchilla (Indice)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
C - Desgarro (Newtons) (Newtons)	10	25	50	75	
D - Perforación (Newtons) (Newtons)	20	60	100	150	

Grados de Protección según Norma IRAM 3608, IRAM 3607

1 - Resistencia a la abrasión: número de ciclos necesarios para deteriorar la muestra a una velocidad constante.

2 - Resistencia al corte por cuchilla: número de ciclos necesarios para cortar la muestra a una velocidad constante.

3 - Resistencia al desgarro: fuerza necesaria para desgarrar la muestra.

4 - Resistencia a la perforación: fuerza necesaria para perforar una muestra con un punzón normalizado

DP
De Pascale
GUANTES DE CUERO
DP22102

2122 AR1257

IRAM 3607
Destreza: Nivel 5

T8

Nº de certificado
Marca de seguridad de la Ex
Sec. de Ind. Comercio y Minería
Código de Producto

Marcccación tipo

Normativas

IRAM 3609 / EN 374



Letra de código	Producto químico	Nº Cas	Clase
A	Metanol	67 - 56 - 1	Alcohol primario
B	Acetona	67 - 64 - 1	Cetona
C	Acetonitrilo	75 - 05 - 8	Compuesto orgánico conteniendo grupos nitrilo
D	Diclorometano	75 - 09 - 2	Hidrocarburo clorado
E	Disulfuro de carbono	75 - 15 - 0	Compuesto orgánico conteniendo azufre
F	Tolueno	108 - 88 - 3	Hidrocarburo aromático
G	Dietilamina	109 - 89 - 7	Amina
H	Tetrahydrofurano	109 - 99 - 9	Compuesto heterocíclico y éter
I	Acetato de etilo	141 - 78 - 6	Ester
J	n-Heptano	142 - 85 - 5	hidrocarburo saturado
K	Hidróxido sódico 40%	1310 - 73 - 2	Base inorgánica
L	Acido sulfúrico 96%	7664 - 93 - 9	Acido mineral inorgánico



Pictograma de guantes
"Resistencia a productos químicos"



Pictograma químico para guantes
impermeables y con protección química baja

Permeabilidad

Tiempo en que tarda un producto químico en penetrar en el guante medido en minutos

Índice de penetración	Tiempo medio de penetración
Clase 1	> 10
Clase 2	> 30
Clase 3	> 60
Clase 4	> 120
Clase 5	> 240
Clase 6	> 480

Nota: cada producto químico debe ser testado individualmente

Grados de Protección según Norma IRAM 3608, IRAM 3607

1 - Resistencia a la abrasión: número de ciclos necesarios para deteriorar la muestra a una velocidad constante.

2 - Resistencia al corte por cuchilla: número de ciclos necesarios para cortar la muestra a una velocidad constante.

3 - Resistencia al desgarro: fuerza necesaria para desgarrar la muestra.

4 - Resistencia a la perforación: fuerza necesaria para perforar una muestra con un punzón normalizado

Marca tipo

DPS
GUANTES SINTÉTICOS
ACRILONITRILLO
DPS41482

2102

IRAM 3607 IRAM 3609
Destreza: Nivel 5

AR1257

Código de Producto

Índice de Protección Riesgo Químico

Talle

Marca de seguridad de la Ex Sec. de Ind. Comercio y Minería

Nº de certificado

Índice de Protección Riesgo Químico

Se mide cada combinación, guante de protección/producto químico y se clasifica, en términos de tiempo de penetración para cada producto químico individual para el cual, el guante evita la permeación. Los índices que se dan a continuación están basados en el tiempo de penetración, determinado durante contacto constante con el producto químico de ensayo, bajo condiciones de laboratorio normalizadas tal como describe la norma IRAM 3609-3.



NUBUS
Protección de lluvia

Solicite

**muestras
Sin cargo**

Trajes Jardineros



Traje Jardinero: con doble puño, capucha desmontable, cierre y broche

Traje espesor 0.35 mm
PVC - Poliester - PVC
Color Amarillo

Unidades x caja: 10

NUB1102: Talle S
NUB1202: Talle M
NUB1302: Talle L
NUB1402: Talle XL
NUB1502: Talle XXL
NUB1602: Talle XXXL
NUB1702: Talle 4XL
NUB1802: Talle 5XL
NUB1902: Talle 6XL



Traje Jardinero: con doble puño, capucha desmontable, cierre y broche

Traje espesor 0.35 mm
PVC - Poliester - PVC
Color Verde

Unidades x caja: 10

NUB1104: Talle S
NUB1204: Talle M
NUB1304: Talle L
NUB1404: Talle XL
NUB1504: Talle XXL
NUB1604: Talle XXXL





Traje Jardinero: con doble puño, capucha desmontable, cierre y broche

Traje espesor 0.35 mm
PVC - Poliester - PVC
Color Azul

Unidades x caja: 10

NUB1105: Talle S
NUB1205: Talle M
NUB1305: Talle L
NUB1405: Talle XL
NUB1505: Talle XXL
NUB1605: Talle XXXL



A: Pecho
B: Largo de manga
C: Largo de espalda
D: Cintura
E: Largo externo del pantalón
F: Tiro

Talle	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL
Pecho	128	132	137	141	145	148	153	157	161
Largo espalda	74	76	78	81	83	85	87	89	91
Largo Manga	80	82	84	86	88	90	92	94	96
Cintura	48	51	54	57	60	63	66	69	72
Largo ext pantalón	106	109	112	115	118	121	124	127	130
Tiro	76	76	79	79	80	81	82	83	83

* Las medidas pueden tener una variación de $\pm 5\%$



Trajes Pijamas



Traje Pijama Amarillo: con doble puño, capucha desmontable, cierre y broche

Traje espesor 0.35 mm
PVC - Poliéster - PVC
Color Amarillo

Unidades x caja: 10

NUB4202: Talle M
NUB4302: Talle L
NUB4402: Talle XL
NUB4502: Talle XXL
NUB4602: Talle XXXL




Traje Pijama Blanco: con doble puño, capucha desmontable, cierre y broche

Traje espesor 0.35 mm
PVC - Poliéster - PVC
Color Blanco

Unidades x caja: 10

NUB4201: Talle M
NUB4301: Talle L
NUB4401: Talle XL
NUB4501: Talle XXL
NUB4601: Talle XXXL



Talle	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL
Pecho	128	132	137	141	145	148	153	157	161
Largo espalda	74	76	78	81	83	85	87	89	91
Largo Manga	80	82	84	86	88	90	92	94	96
Cintura	48	51	54	57	60	63	66	69	72
Largo ext pantalón	106	109	112	115	118	121	124	127	130
Tiro	76	76	79	79	80	81	82	83	83

* Las medidas pueden tener una variación de $\pm 5\%$

ventas@depascale.com.ar www.depascale.com.ar

☎ 4442-3773



NUBUS®

Protección de lluvia



Trajes Premium



- ✓ Alta resistencia
- ✓ Mayor comodidad
- ✓ Mayor duración




Traje PREMIUM amarillo, con doble puño, capucha desmontable y cierre

Material de alta resistencia
Color amarillo

Unidades x caja: 10

NUB5102: Talle S
NUB5202: Talle M
NUB5302: Talle L
NUB5402: Talle XL
NUB5502: Talle XXL
NUB5602: Talle XXXL
NUB5702: Talle 4XL
NUB5802: Talle 5XL
NUB5902: Talle 6XL



Traje PREMIUM azul, con doble puño, capucha desmontable y cierre

Material de alta resistencia
Color azul

Unidades x caja: 10

NUB5105: Talle S
NUB5205: Talle M
NUB5305: Talle L
NUB5405: Talle XL
NUB5505: Talle XXL
NUB5605: Talle XXXL
NUB5705: Talle 4XL
NUB5805: Talle 5XL
NUB5905: Talle 6XL



Doble puño



Cintura elastizada



Capucha desmontable y cierre

ventas@depascale.com.ar

www.depascale.com.ar



Capas



Capa: con doble puño, capucha desmontable, cierre y broche

Capa espesor 0.35 mm
PVC - Poliester - PVC
Color Amarillo
Unidades x caja: 10

NUB2202: Talle M
NUB2302: Talle L
NUB2402: Talle XL
NUB2502: Talle XXL
NUB2602: Talle XXXL

Capa: con doble puño, capucha desmontable, cierre y broche


Capa espesor 0.35 mm
PVC - Poliester - PVC
Color Verde
Unidades x caja: 10

NUB2204: Talle M
NUB2304: Talle L
NUB2404: Talle XL
NUB2504: Talle XXL
NUB2604: Talle XXXL

Capa: con doble puño, capucha desmontable, cierre y broche

Capa espesor 0.35 mm
PVC - Poliester - PVC
Color Azul
Unidades x caja: 10

NUB2205: Talle M
NUB2305: Talle L
NUB2405: Talle XL
NUB2505: Talle XXL
NUB2605: Talle XXXL



Capas	S	M	L	XL	2XL	3XL
Ancho	68 cm	70 cm	72 cm	74 cm	76 cm	78 cm
Largo	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm
Largo Manga	79 cm	81 cm	83 cm	85 cm	85 cm	85 cm
Cierre	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm

* Las medidas pueden tener una variación de $\pm 5\%$

Ponchos




Poncho

Capucha fija
Poncho espesor 0.10 mm
100% PVC
Color amarillo

Unidades x caja: 50

NUB0202





NUBUS®

Protección de lluvia

Delantales PVC



Delantal

Delantal espesor 0.35 mm
PVC - Poliester - PVC
Color Blanco
Unidades x caja: 10

NUB3601: 75 x 120 cm
NUB3501: 90 x 120 cm



Delantal con refuerzo

Delantal espesor 0.35 mm
PVC - Poliester - PVC
Color Blanco
Unidades x caja: 10


NUB3611: 75 x 120 cm
NUB3511: 90 x 120 cm



Delantal

Delantal espesor 0.35 mm
PVC - Poliester - PVC
Color Verde
Unidades x caja: 10

NUB3604: 75 x 120 cm
NUB3504: 90 x 120 cm



Delantal con refuerzo

Delantal espesor 0.35 mm
PVC - Poliester - PVC
Color Verde

Unidades x caja: 10

NUB3614: 75 x 120 cm
NUB3514: 90 x 120 cm

Accesorios NUBUS



Manga de PVC

Unidades x caja: 50

Código NUB1001

ventas@depascale.com.ar

www.depascale.com.ar



Protección Vial



EN 471

Indumentaria de señalización de Alta Visibilidad




Chaleco Poliester

Con bandas reflectivas Naranja

Unidades x caja: 30

NUB6416: Talle XL

NUB6516: Talle 2XL



FRENTE




Chaleco Poliester

Con bandas reflectivas Amarillo


Unidades x caja: 30

NUB6414: Talle XL

NUB6514: Talle 2XL



ESPALDA



Chaleco Red

Con bandas reflectivas Naranja

Unidades x caja: 50

NUB7406: Talle XL

NUB7506: Talle XXL

	Chaleco	XL	XXL
A	1/2 pecho	55 cm	58 cm
B	Espalda	78 cm	81 cm
C	Sisa	35 cm	36 cm

	Chaleco red	XL	XXL
A	1/2 pecho	69 cm	71 cm
B	Espalda	63 cm	65 cm
C	Sisa	38 cm	30 cm


* Las medidas pueden tener una variación de ± 5 %



Bandoleras



EN 471



* Las medidas pueden tener una variación de ± 5 %

Bandolera

Naranja

Unidades x caja: 100

NUB8406: Talle XL

NUB8506: Talle XXL



UCU
Protección Ocular

Arme su



obtenga descuentos
por cantidades



Económico

Supervisor

Protección lateral
Patilla recta regulable
Transparente



Unidades x caja: 144

2 1.2 UCU 1 F K

Código UCU021E



Económico

Supervisor

Protección lateral
Patilla recta regulable
Gris

Unidades x caja: 144

5 3.1 UCU 1 F K

Código UCU022E



Supervisor

Protección lateral
Patilla recta regulable en dos sentidos
Cricket

Transparente

Unidades x caja: 144

2 1.2 UCU 1 F K

Código UCU021B

Protectores Oculares



IRAM 3630-7



Supervisor

Protección lateral
Patilla recta regulable en dos sentidos
Cricket

Unidades x caja: 144

5 3.1 UCU 1 F K

Código UCU022B



Supervisor

Protección lateral
Patilla recta regulable en dos sentidos
Cricket

Amarillo

Unidades x caja: 144

5 1.1 UCU 1 F K

Código UCU023B



Supervisor

Protección lateral
Patilla recta regulable en dos sentidos
Cricket

Verde

Unidades x caja: 144

5 2.1 UCU 1 F K

Código UCU024B



Supervisor

Protección lateral
Patilla recta regulable en dos sentidos
Cricket

Celeste

Unidades x caja: 144

5 1.4 UCU 1 F K

Código UCU025B



Repuesto

Repuesto de policarbonato UCU021
Transparente

Unidades x caja: 144

2 1.2 UCU 1 F K

Código UCU021BR



Antiempañante

Supervisor

Protección lateral
Patilla recta regulable en dos sentidos
Cricket

Transparente

Unidades x caja: 144

2 1.2 UCU 1 F K N

Código UCU021A



Antiempañante

Supervisor

Protección lateral
Patilla recta regulable en dos sentidos
Cricket

Gris

Unidades x caja: 144

5 3.1 UCU 1 F K N

Código UCU022A



Policarbonato

Económico
Transparente



Unidades x caja: 144

2 1.2 UCU 1 F

Código UCU011C



Policarbonato

Económico
Gris

Unidades x caja: 144

5 3.1 UCU 1 F

Código UCU012C



Policarbonato

Económico
Ambar

Unidades x caja: 144

5 1.1 UCU 1 F

Código UCU013C



Policarbonato

Económico
Verde

Unidades x caja: 144

5 2 UCU 1 F

Código UCU014C



Económico

Policarbonato

Económico
Transparente
ANTIRRAYAS

Unidades x caja: 144

2 1.2 UCU 1F

Código UCU011B

ventas@depascale.com.ar

www.depascale.com.ar

Arme su



obtenga descuentos
por cantidades

UCU
Protección Ocular



Economico

Monolente

Monolente rígido
de vanguardia
Transparente



Unidades x caja: 144
2 1.2 UCU 1 F K
Código UCU111B



Economico

Monolente

Monolente rígido de vanguardia
Negro

Unidades x caja: 144
5 3.1 UCU 1 F K
Código UCU112B



Monolente

Monolente rígido de vanguardia
Celeste

Unidades x caja: 144
5 1.4 UCU 1 F K
Código UCU115B

**Protectores
Oculares**



IRAM 3630-7



Protector ocular
Patillas regulables
Transparente



Unidades x caja: 144
2 1.2 UCU 1 F K
Código UCU091B



Protector ocular
Patillas regulables
Negro

Unidades x caja: 144
5 3.1 UCU 1 F K
Código UCU092B



Protector ocular Espejado

Espejado I/O
Patilla extensible
Puente silicona
Tratamiento antirrayas

Unidades x caja: 144
Código UCU092F



Antiempañante

Protector ocular

Patilla extensible
Puente silicona
Transparente

Unidades x caja: 144
2 1.2 UCU 1 F K N
Código UCU091A



Antiempañante

Protector ocular

Patilla extensible
Puente silicona
Negro

Unidades x caja: 144
2 1.2 UCU 1 F K N
Código UCU092A



Protector ocular
Puente de silicona
Marco azul
Transparente



Unidades x caja: 144
2 1.2 UCU 1 F K
Código UCU081B



Protector ocular
Puente de silicona
Marco negro
Negro

Unidades x caja: 144
5 3.1 UCU 1 F K
Código UCU082B



Protector ocular
Puente de silicona
Marco negro
Amarillo

Unidades x caja: 144
5 2.1 UCU 1 F K
Código UCU083B



Repuesto

Polycarbonato
para UCU081

Código UCU181BR



Antiempañante

Protector ocular

Puente de silicona
Marco azul
Transparente
Antiempañante

Unidades x caja: 144
2 1.2 UCU 1 F K N
Código UCU081A



Antiempañante

Protector ocular

Puente de silicona
Marco negro
Negro
Antiempañante

Unidades x caja: 144
5 3.1 UCU 1 F K N
Código UCU082A



Protector ocular
Polycarbonato transparente
Exclusivo uso **FEMENINO**

Unidades x caja: 144
2 1.2 UCU 1 F K
Código UCU051B

4442-3773



UCU®

Protección Ocular

Protectores Oculares



IRAM 3630-7



Protector ocular
Puente de silicona
Patillas flexibles
Tomasolado

Unidades x caja: 144

Código UCU056B



Protector ocular
Marco negro
Patillas flexibles
Transparente

Unidades x caja: 144

2 1.2 UCU 1 F K

Código UCU041B



Protector ocular
Marco negro
Patillas flexibles
Negro

Unidades x caja: 144

5 3.1 UCU 1 F K

Código UCU042B



AR1234



Protector ocular
Marco metálico
Negro
ANTIRRAYAS

Unidades x caja: 144

5 3.1 UCU 1 F K

Código UCU132B



Antiempañante

Protector ocular
Ergonómico
Patilla cricket y extensible
Transparente

Unidades x caja: 144

2 1.2 UCU 1 F K N

Código UCU141A



Antiempañante

Protector ocular
Ergonómico
Patilla cricket y extensible
Negro

Unidades x caja: 144

5 3.1 UCU 1 F K N

Código UCU142A



Antiempañante

Protector ocular
Ergonómico
Patilla cricket y extensible
Amarillo

Unidades x caja: 144

5 3.1 UCU 1 F K

Código UCU143A



Novedoso

Protector ocular
Lente espejado I/O ergonómico
Marco azul
Patillas intercambiables
Banda de sujeción - Negro

Unidades x caja: 144

Código UCU342F



Antiparra

Mayor protección facial
Contorno siliconado
Visión panorámica
Transparente

Unidades x caja: 144

2 1.2 UCU 1 F K

Código UCU321B



AR1234



Antiempañante

Antiparra

Mayor protección facial
Contorno siliconado
Ventilación indirecta
Transparente

Unidades x caja: 144

2 1.2 UCU 1 F K N

Código UCU331A

Repuesto incluido

Repuesto

Intercambiable
Negro

5 3.1 UCU 1 F K



Desmontable

Protector ocular recetado

Puente de silicona
Patillas extensibles
Porta lentes para
cristales recetados

Unidades x caja: 144

2 1.2 UCU 1 F K

Código UCU101B (Transparente)



AR1234



Desmontable

Protector ocular recetado

Puente de silicona
Patillas extensibles
Porta lentes para
cristales recetados



AR1234

5 3.1 UCU 1 F K

Código UCU102B (Negro)



Marco metálico

Protección lateral
Con cristales neutros

Unidades x caja: 144

UCU IRAM 3630-7 F

Código UCU151



Marco metálico

Protección lateral
Con cristales neutros

Unidades x caja: 144

UCU IRAM 3630-7 F

Código UCU161



Marco policarbonato

Protección lateral
Con cristales neutros

Unidades x caja: 144

UCU IRAM 3630-7 F

Código UCU171

ventas@depascale.com.ar

www.depascale.com.ar

Marcación de los protectores oculares transparentes

Marcación tipo

E - Símbolo de aplicación a oculares con tratamiento antiempañante IRAM 3630-7 (7.3.2)

D - Símbolo de aplicación a oculares con tratamiento resistente al deterioro superficial por partículas finas IRAM 3630-7 (7.3.1)

C - Símbolo de resistencia mecánica

B - Clase óptica

Identificación del fabricante

A - Grado de protección para protectores oculares con filtro para el ultravioleta

Datos suministrados por la marcación

A - Grado de protección N	Percepción de los colores	Aplicaciones específicas	Fuentes específicas ⁽¹⁾
2 - 1.2	Puede ser alterada	A utilizar con fuentes que emitan una radiación predominante y cuando el deslumbramiento no sea un factor importante.	Lámparas de vapores de mercurio a baja presión, tales como las utilizadas para estimular la fluorescencia o las "luces"
2 - 1.4	Puede ser alterada	A utilizar con fuentes que emitan una radiación predominante y cuando sea necesario una cierta absorción de la radiación visible	Lámparas de vapores de mercurio a baja presión, tales como lámparas actínicas.

⁽¹⁾ Los ejemplos se dan como guía general.

Potencias ópticas

Referencia Normativa IRAM 3630 - 7 (7.1.2.1.2)

Requisitos

B - Clase óptica	Potencia esférica	Potencia astigmática	Tolerancia de potencias prismáticas		
			Horizontal		Vertical
			Base Externa	Base Interna	
1	±0.06	0.06	0.75	0.25	0.25
2	±0.12	0.12	1	0.25	0.25
3	+0.12/-0.25	0.25	1	0.25	0.25

Clase óptica: 1 Trabajo continuo - 2 Trabajo intermitente - 3 Trabajo ocasional

Símbolo de resistencia mecánica

C - Marc./ Símbolo	Exigencia Relativa a la resistencia mecánica	Velocidad de impacto
Sin símbolo	Resistencia mecánica mínima.	Aplicación de una fuerza nominal de 100 + - 2N, aplicada por una esfera de acero de 22 mm de diámetro
S	Resistencia mecánica incrementada.	Aplicación sobre los oculares y la protección lateral de la fuerza aplicada por una esfera de 22 mm de diámetro, 43 gr y una velocidad de 5.1 m/seg
F	Impacto alta velocidad a baja energía	45 + 1.5 m/seg
B	Impacto alta velocidad a media energía	120 + 3 m/seg
A	Impacto alta velocidad a alta energía	190 + 5 m/seg

Si los símbolos F, B, y A no son comunes al ocular y a la montura, entonces al protector de ojo completo se le asignará en nivel mas bajo.

Ergonomía: Este protector ocular ha sido diseñado para que el usuario pueda realizar su trabajo normalmente y no le produzca molestias que se opongan a la realización del trabajo.

Inocuidad de los EPI: El protector ocular está concebido y fabricado de tal manera, que cuando se usa conforme a las instrucciones del fabricante no ocasiona riesgos ni otros factores de molestia. Los materiales utilizados para la fabricación del protector ocular no producen efectos nocivos para la salud del usuario. Las partes del protector ocular que están en contacto con la piel del usuario, están libres de rugosidades, aristas vivas, etc., que puedan dañar al usuario.

Factores de comodidad y eficacia: El protector ocular no ofrece obstáculos a la adaptación al usuario y su diseño permite una correcta colocación y permanencia en su posición durante el tiempo de uso.

Lavado y limpieza: Limpie todas las superficies con una solución de jabón suave, enjuague cuidadosamente y seque con aire o paño limpio y suave. No utilice solventes.

Almacenamiento: Almacenar a temperatura ambiente y en resguardo de la luz solar.

Fecha de vencimiento: En condiciones óptimas de almacenamiento no tienen vencimiento


Transporte: No es necesario condiciones especiales de transporte.

Estos protectores oculares no poseen accesorios, ni piezas de recambio.

Lo anteriormente detallado es asegurado mediante un control de calidad de producto terminado donde se incluye la verificación de estos ítems.



Marcación de los protectores oculares con filtro solar



Datos suministrados por la marcación

A - N° de código filtro solar	B - Grado de protección	Designación	Utilización
5	1,1		Estos números solo se aplican a filtros fotocromáticos en el estado claro y para el rango de mayor transmisión en el visible de los filtros de color degradados.
5	1,4	Muy claro	Como filtro muy claro
5	1,7	Claro	Como filtro claro
5	2	Mediano	Como filtro Universal recomendado para la mayoría de las situaciones
5	2,5	Oscuro	Generalmente utilizado en el centro de Europa
5	3,1	Muy Oscuro	En regiones tropicales o subtropicales para la observación del cielo en alta montaña para las superficies nevadas, extensiones de agua brillante o de arena, canteras de tiza o pizarra. No recomendado para la conducción vial.
5	4,1	Extremadamente Oscuro	Para las radiaciones muy intensas. No apto para la conducción vial.

Estos valores y marcaciones son exclusivamente para anteojos con protección solar IRAM 3630-10. Los anteojos transparentes no tienen este dígito en la marcación

Potencias ópticas

Referencia Normativa IRAM 3630 - 7 (7.1.2.1.2)

Requisitos

C - Clase óptica	Potencia esférica	Potencia astigmática	Tolerancia de potencias prismáticas		
			Horizontal		Vertical
			Base Externa	Base Interna	
1	±0.06	0.06	0.75	0.25	0.25
2	±0.12	0.12	1	0.25	0.25
3	+0.12/-0.25	0.25	1	0.25	0.25

Clase óptica: 1 Trabajo continuo - 2 Trabajo intermitente - 3 Trabajo ocasional

Símbolo de resistencia mecánica

D - Marc./ Símbolo	Exigencia Relativa a la resistencia mecánica	Velocidad de impacto
Sin símbolo	Resistencia mecánica mínima.	Aplicación de una fuerza nominal de 100 + - 2N, aplicada por una esfera de acero de 22 mm de diámetro
S	Resistencia mecánica incrementada.	Aplicación sobre los oculares y la protección lateral de la fuerza aplicada por una esfera de 22 mm de diámetro, 43 gr y una velocidad de 5.1 m/seg
F	Impacto alta velocidad a baja energía	45 + 1.5 m/seg
B	Impacto alta velocidad a media energía	120 + 3 m/seg
A	Impacto alta velocidad a alta energía	190 + 5 m/seg

Ergonomía: Este protector ocular ha sido diseñado para que el usuario pueda realizar su trabajo normalmente y no le produzca molestias que se opongan a la realización del trabajo.

Inocuidad de los EPI: El protector ocular está concebido y fabricado de tal manera, que cuando se usa conforme a las instrucciones del fabricante no ocasiona riesgos ni otros factores de molestia. Los materiales utilizados para la fabricación del protector ocular no producen efectos nocivos para la salud del usuario. Las partes del protector ocular que están en contacto con la piel del usuario, están libres de rugosidades, aristas vivas, etc., que puedan dañar al usuario.

Factores de comodidad y eficacia: El protector ocular no ofrece obstáculos a la adaptación al usuario y su diseño permite una correcta colocación y permanencia en su posición durante el tiempo de uso.

Lavado y limpieza: Limpie todas las superficies con una solución de jabón suave, enjuague cuidadosamente y seque con aire o paño limpio y suave. No utilice solventes.

Almacenamiento: Almacenar a temperatura ambiente y en resguardo de la luz solar.

Fecha de vencimiento: En condiciones óptimas de almacenamiento no tienen vencimiento

Transporte: No es necesario condiciones especiales de transporte.

Estos protectores oculares no poseen accesorios, ni piezas de recambio.

Lo anteriormente detallado es asegurado mediante un control de calidad de producto terminado donde se incluye la verificación de estos ítems.



UCU

Protección Respiratoria

Solicite

muestras
sin cargo

Mascarillas Descartables



Mascarilla descartable 220 Gs/m²

Respirador libre de mantenimiento protege al usuario contra polvos y neblinas. Recubiertas con un suave tejido para asegurar un mejor contacto con la piel. Bandas elásticas de presión constante y puente confortable para asegurar un sello adaptándose al tamaño del rostro.

20 cajas x 50 unidades: (1000 mascarillas)

Código UCU101R




Mascarilla descartable N95 Premium con válvula

Respirador libre de mantenimiento brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra polvos y partículas líquidas sin aceite. Es fabricado con un Medio Filtrante Electrostático que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión y una Válvula de Exhalación que ofrece mayor comodidad y frescura al usuario. Su forma convexa, el diseño de sus bandas elásticas, la espuma de sellado y el clip de aluminio para el ajuste a la nariz aseguran un excelente sello adaptándose a un amplio rango de tamaños de cara.

20 cajas x 20 unidades: (400 mascarillas)

Código UCU232R



Nº	Componente	Material	Especificación
1	Capa Externa	Poliuretano (PP)	40g/m ²
2	Medio filtrante	PP micro fibra	60g/m ²
3	Capa interna	No tejido	180g/m ²
4	Ajuste de nariz	Aluminio ajustable	9.0x0.5x0.1 cm
5	Tiras de ajuste	Goma natural	Superior: 30x0.5x0.1 cm Inferior: 27x0.5x0.1 cm
6	Sello de nariz	Suave esponja espumada	9.0x1.0x0.5 cm
7	Válvula de exhalación	Poliuretano de alta densidad	

Tolerancia: ± 0.1 cm




Mascarilla descartable N95 Soldadura vapor orgánico c/válvula

Respirador libre de mantenimiento brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra polvos y neblinas sin aceite. Es fabricado con un Medio Filtrante Electrostático de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión y facilidad de respiración por largos periodos de tiempo. Cuenta con una Válvula de Exhalación (válvula de aire fresco) que ofrece mayor comodidad y frescura al usuario.

10 cajas x 20 unidades: (200 mascarillas)

Código UCU312R



Nº	Componente	Material	Especificación
1	Capa Externa	Teryleno	40g/m ²
2	Carbón activado	Medio filtrante de carbón activado	40g/m ²
3	Capa externa	No tejido de PP micro fibra	60g/m ²
4	Medio filtrante	Teryleno	180g/m ²
5	Capa interna	Aluminio ajustable	9.0x0.5x0.1 cm
6	Ajuste de nariz	Goma natural	Superior: 30x0.5x0.1 cm Inferior: 27x0.5x0.1 cm
7	Tiras de ajuste	Suave esponja espumada	9.0x1.0x0.5 cm
8	Sello de nariz	Poliuretano de alta densidad	

Tolerancia: ± 0.1 mm



Línea de Mascarillas Descartables **UCU**



Mascarilla descartable N95 Premium


Respirador libre de mantenimiento brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra polvos y partículas líquidas sin aceite. Es fabricado con un Medio Filtrante Electroestático que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión. Recubierta en un suave tejido que mejora el contacto con la piel. Su forma convexa, el diseño de sus bandas elásticas, la espuma de sellado y el clip de aluminio para el ajuste a la nariz aseguran un excelente sello adaptándose a un amplio rango de tamaños de cara.

20 cajas x 20 unidades: (400 mascarillas)


Código UCU211R

Nº	Componente	Material	Especificación
1	Capa Externa	Polipropileno (PP)	40g/m ²
2	Medio filtrante	PP micro fibra	60g/m ²
3	Capa interna	No tejido	180g/m ²
4	Ajuste de nariz	Aluminio ajustable	9.0x0.5x0.1 cm
5	Tiras de ajuste	Goma natural	Superior: 30x0.5x0.1 cm Inferior: 27x0.5x0.1 cm
6	Sello de nariz	Suave esponja espumada	9.0x1.0x0.5 cm

Tolerancia: ± 0.1 cm



FRENTE



DORSO

Línea UCU - Protección respiratoria

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE CONFORMIDAD CON UN DOCUMENTO NORMATIVO

DC-Q-R-0106 Rev. 6

Se deja constancia, por medio de la presente, que el IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado la Marca IRAM de Conformidad con un Documento Normativo al producto cuyos características se detallan a continuación:

This document is a written evidence that the product with IRAM, Institute Argentino de Normalización y Certificación, has granted the official Mark of Conformity according to a Reference Document, from the following characteristics:

RAZÓN SOCIAL, DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA Y NOMBRE COMERCIAL: **INDUSTRIAS DE PASCALE S.A.**

DIRECCIÓN: **2387 - Aldo Bonzi - Pcia. de Buenos Aires.**

SOLICITANTE DE LA PLANTILLA DE PRODUCCIÓN SUJETA A INSPECCIÓN: **REPÚBLICA DE CHINA**

PRODUCTO: **Respirador de protección respiratoria**

ESPECIFICACIÓN DE TIPO O MODELO / TYPE OR MODEL: **UCU211R**

MARCA COMERCIAL / TRADE MARK OR MARK: **UCU**

En conformidad con (SUJETO DOCUMENTOS) / IN CONFORMITY WITH THE DOCUMENTS: **OSHA 42 CFR PART 84**

El Licenciario deberá cumplir con las condiciones establecidas en el Reglamento de Certificación y Uso de la Marca IRAM de Conformidad con un Documento Normativo (DC-R-002), que se ha sido conformado por el titular.

The Licensee must meet the conditions established by the Contract Rules for the use of the IRAM Mark of Conformity according to a Reference Document (DC-R-002), which has been signed by the owner.

Fecha de aprobación por el Comité General de Certificación / O.C.G. sesión del 2011-01-18

Fecha de emisión / Issue del 2011-01-24

Señal de Licencia única y reemplazable a la emisión con fecha: **1 FEB 2011**

Señal de Licencia única y reemplazable a la emisión con fecha: **1 FEB 2011**

U.C. Néstor Maquiea
Gerente de Certificación
Servicios y Bienes de Consumo

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE CONFORMIDAD CON UN DOCUMENTO NORMATIVO

DC-Q-R-0106 Rev. 6

ANEXO

EMPRESA: INDUSTRIAS DE PASCALE S.A.

1. PRODUCTO: Elementos de protección respiratoria: mascarilla descartable n95.

2. DOCUMENTO NORMATIVO: OSHA 42 CFR PART 84

3. PROTOCOLO DE ENSAYO: Formulario IRAM F 269 (G)

4. MODELOS:

Tipo o Modelo	Código	Marca Comercial	Aprobado por el Comité General de Certificación
Mascarilla descartable N95	UCU211R	UCU	En la sesión del 18/01/2011 (Acta Nº 5-2011)

5. OBSERVACIONES:

1 FEB 2011

0037147

Página Anexo 1 de 1



CERTIFICATE



UL DQS Inc.
Management Systems Solutions

hereby certifies that the company

INDUSTRIAS DE PASCALE S.A.

Defensa 2391
(B1785BPE) Aldo Bonzi
Buenos Aires
Argentina

has implemented and maintains a **Quality Management System**.

Scope:

The manufacture and sale of leather gloves and leather garments for personal protection.
The manufacture and sale of half finished leather for general purposes.
The sale of eye protection items, work rainwear, personal protection gloves and breath protection items.

Manufactura y venta de guantes de cuero y ropa de protección personal.

Manufactura y venta de cuero semielaborado para aplicaciones generales.

Venta de elementos de protección ocular, ropa de protección contra la lluvia, guantes de protección personal y elementos de protección respiratoria.

Through an audit, documented in a report, it was verified that the management system fulfills the requirements of the following standard:

ISO 9001 : 2008

Certificate Registration No.	460047 QM
Original Certification Date	2004-07-22
Revision Date	2010-05-26
Date of Certification	2010-07-21
Valid Until	2013-07-20


Ganesh Rao
President

1130 West Lake Cook Road, Suite 340, Buffalo Grove, IL 60089 USA



Nuestro Laboratorio



1 - Resistencia a la abrasión: número de ciclos necesarios para deteriorar la muestra a una velocidad constante.



2 - Resistencia al corte por cuchilla: número de ciclos necesarios para cortar la muestra a una velocidad constante.



3 - Resistencia al desgarre: fuerza necesaria para desgarrar la muestra.



4 - Resistencia a la perforación: fuerza necesaria para perforar una muestra con un punzón normalizado



Cámara de acondicionamiento de muestras



DP
De Pascale®
Protección Industrial

DP
Protección de cuero

UCU
Protección ocular
Protección respiratoria

DPS
Guantes sintéticos

NUBUS
Protección de lluvia
Protección vial

Gracias al personal, proveedores, clientes y amigos.
Que día a día contribuyen en nuestro crecimiento.

Industrias De Pascale S.A. empresa productora y distribuidora de Elementos de Protección Personal, sigue la política de calidad con base en la Visión 2020 y las creencias de Cía.

Política de la calidad.

Anticiparse e Interpretar, satisfacer los deseos y necesidades de nuestros clientes sean distribuidores, comercializadores y usuarios.
Ofreciendo:

- Una amplia gama de productos de protección personal de calidad superior, que cumpla con la normativa vigente.
- Responsabilidad en los plazos de entrega
- Capacitación constante en la selección y utilización de nuestros productos.
- Precios competitivos.

Asegurar la mejor red de distribución agregando cooperación en la cadena de valor

Poseer gente comprometida con la calidad y la organización.

El crecimiento individual de una organización, no es sostenible a largo plazo sin un compromiso social.

Por ello creemos que formando parte de la sociedad, la empresa tiene una responsabilidad social que cumplir contribuyendo al bien común.

La responsabilidad social empresarial no involucra solamente el rol de promover y desarrollar iniciativas sociales sino también la buena relación con los empleados.

Es así que nuestros campos de acción son tanto internos en la capacitación y continua educación de nuestros empleados, promoviendo la diversidad de culturas y políticas internas orientadas a la integridad y honestidad, como externos, con apoyos concretos en salud.

Asegurar una rentabilidad sostenida que permita lograr crecimiento económico y cultural de la empresa y su gente.

Aplicando la mejora continua en los aspectos mencionados

Visión 2020

de Industrias De Pascale S.A

“Industrias De Pascale S.A. quiere ser reconocida como la compañía de productos de seguridad más competitiva del mundo, con un crecimiento integrado sostenido.”



Creencias de la compañía.

Clientes.

Los clientes son tanto los intermediarios, como los consumidores y merecen constante soporte, apoyo técnico y de marketing.

Comunicación.

Estimulamos la cooperación, la integración y la comunicación ágil entre todos.

Consumidores.

Los consumidores son nuestra verdadera guía.

Es nuestra regla su creciente preferencia por nuestros productos.

Ética.

La ética y la integridad orientan todas las acciones y actividades desarrolladas por **Industrias De Pascale S.A.**, en nuestra relación con los empleados, clientes, consumidores, proveedores, distribuidores, sociedad y el gobierno.



Gente.

Invertimos permanentemente en gente.

La sensación de urgencia es el paradigma en las grandes y pequeñas acciones de nuestro día a día, como también que cada integrante sienta ser el “dueño del negocio”.

Lucro.

El lucro es la garantía del crecimiento y reinversión continuo de **Industria de Pascale S.A.**

Marcas

Nuestras marcas son nuestro mayor patrimonio.

Ellas son nuestra reputación y sustento.

Protegerlas es responsabilidad de cada uno de nosotros. Defendemos siempre nuestras marcas, luchando por su posicionamiento.

Calidad.










Incorporamos, desarrollamos e implementamos tecnología para que nuestros productos, procesos y servicios se ejecuten con calidad.

DP
Protección de cuero

DPS
Guantes sintéticos

UCU
Protección ocular
Protección respiratoria

NUBUS
Protección de lluvia
Protección vial

		 
		
 <p>DP De Pascale® Protección Industrial  4442-3773 ventas@depascale.com.ar www.depascale.com.ar</p>	